

- 
-  AUTOMOBILE
 -  HYGIÈNE
 -  COLLECTIVITÉS
 -  INDUSTRIE



EDITION

2021

CATALOGUE PRODUITS

La qualité & la référence des professionnels les plus exigeants !



QUI SOMMES NOUS ?

4B DISTRIB est une société familiale spécialisée dans la conception, l'importation et la distribution d'équipements de qualité pour les professionnels.

Nos clients sont les fabricants de chimie, les distributeurs, les grossistes, les groupements et les centrales d'achats en France et à l'étranger dans les domaines suivants :

- Bâtiments, industries, automobiles, transports, motos, bateaux, collectivités, hygiène, espaces verts, élevage, agricole...

Tous nos produits ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences des professionnels en termes de qualité, fiabilité et robustesse.

Fort de son expérience de 40 ans, Marco BOSI et son équipe ont pour objectifs :

- D'innover et de développer en permanence des produits répondant aux besoins du marché,
- De concevoir et de proposer des matériels soigneusement sélectionnés et de haute qualité,
- D'être un véritable partenaire à votre écoute alliant compétitivité, réactivité et efficacité.

Tout simplement « *The best for you* »

MARCO BOSI
PRÉSIDENT

NOTRE EXPERTISE

IMPORTATION
& STOCKAGE

DISTRIBUTION
& LIVRAISON

RÉALISATION
& FABRICATION

ÉTUDE &
CONCEPTION



NOS POINTS FORTS

Implantation stratégique au croisement des grands axes routiers et à proximité des aéroports Roissy Charles de Gaulle et Orly.

Stock important permettant de garantir des expéditions sous 24 à 48 heures.

Véritable partenaire de proximité basé en France.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE - À VOTRE SERVICE



Marco BOSI
Président
m.bosi@4bdistrib.com



Alexandre BOSI
Responsable des Ventes
a.bosi@4bdistrib.com



Sabrina BOSI
Responsable
Marketing & Administratif
s.bosi@4bdistrib.com



Yann LESEUR
Responsable
Technique National
y.leseur@4bdistrib.com



Camille CARETTE
Assistante commerciale
adv3@4bdistrib.com



Vivienne YE
Achats
achats@4bdistrib.com



Delphine PROVAIN
Administration des ventes
adv@4bdistrib.com



Aurélie FRAMERY
Assistante administrative
adv2@4bdistrib.com



Priscillia PINAT
Comptabilité
compta@4bdistrib.com




**L'ÉQUIPE LOGISTIQUE
ET EXPÉDITION**

NOUVEAU SITE WEB

www.4bdistrib.com

Venez :

- Découvrir nos nouveautés
- Télécharger nos fiches produits
- Visionner nos vidéos de démonstrations



**NOTRE SHOWROOM
100 M²**



**NOTRE DÉPÔT DE
STOCKAGE 2600 M²**



NOTRE IMPLANTATION STRATÉGIQUE

PARIS
À 15 MINUTES
AÉROPORT
ORLY
À 20 MINUTES

➤ A4
METZ NANCY
➤ A1
LILLE
➤ AÉROPORT
ROISSY CDG
À 20 MINUTES

**PARIS
ROISSY EN BRIE**

4B DISTRIB
Équipements Conseils Services
The best for you
ZA du Moulin
18, route de Pontault - Bâtiment A1
77680 Roissy en Brie



SÉLECTION DE NOS NOUVEAUTÉS



**PRO SPRAYER
GÉNÉRATION III
avec rinçage**
Réf : 100M023 - 1 batterie
Réf : 100M021 - 2 batteries

**RÉSERVOIR D'EAU
SOUS PRESSION**
Réf : 132M011



ATOMIZOR GUN
Réf : 390M013



DESTRUCTOR II
Réf : 390M012



**NÉBULISEUR
AUTONOME
EXCELLOR**
Réf : 390M011



**POMPE
VIDE-FÛT**
Réf : 710M020



**DISTRIBUTEUR
SANS CONTACT**
Réf : 800M014



**POLISSEUSE
CIRCULAIRE**
Réf : 620M006

p.62



RAMPE D'ÉCLAIRAGE
Réf : 650M018

MARCHE PIED ALU
Réf : 770M001



p.75

SOMMAIRE



PULVÉRISATEURS

• Pulvérisateurs autonomes & électriques

PRO SPRAYER III	7
PRO SPRAYER III équipé avec RINÇAGE INTÉGRÉ	7
DORSAL SPRAYER	8
Kit d'alimentation d'eau avec raccord rapide	8
Réservoir d'eau sous pression HYDRA SUPER 9L	8
Lance cuillère CLIM SPRAYER TÉLESCOPIQUE	9
Kit de lavage	9
Perches télescopiques	9
ECO SPRAYER III	10
ROLLER SPRAYER	10
GLADIATOR SPRAYER II	11

• Pulvérisateurs à pression préalable

Gamme IK	12 et 13
Gamme HACCP SPRAYER SYSTEM	14
Gamme ECO MATIC SPRAYER	14
Gamme EXTREME	15
Gamme VENUS	16
Gamme ORION	17
ECOPRO SPRAYER	17

• Pulvérisateurs monophasés

MONO SPRAYER	18
---------------------	----

• Pulvérisateurs électriques haute pression

HP SPRAYER	18
Perches télescopiques HP	18

• Pulvérisateurs manuels

Gamme FLACONS	19
Gamme MERCURY PRO+ 360°	20
Gamme Têtes CANYON	20
Gamme Têtes VELA	20
Gamme Têtes UPSIDE DOWN	21



PISTOLETS DE NETTOYAGE

Gamme CYCLONE CARTOOL	22 et 23
Gamme SOUFFLETES D'AIR	24 et 25



NÉBULISEURS ÉLECTRIQUES

ATOMIZOR GUN	26
DORSAL EXTERMINATOR	26
DP1200	26
EXCELLOR AUTONOME sur batterie Lithium	27
COMBATTOR	27
DESTRUCTOR II	27



SYSTÈMES DE DOSAGE

• Systèmes CARWASH

Système de pulvérisation CAR PRO	28
Système auto-séchant CAR NET	28
Système combiné CAR DUO	28
Système CAR PRO RINÇAGE	28
Système de pulvérisation CAR ACID Spécial jantes	28

• Systèmes de dilution

Gamme ACCUDOSE	30
Gamme EVODOSE	31
Gamme HYDRO PUMP	32
Gamme HYDROMASTER	32

• Systèmes de dilution

Gamme POMPES VIDE-FÛT	33
------------------------------	----

• Poste d'hygiène

Postes d'hygiène HACCP EVOCHEM	34
---------------------------------------	----



ENROULEURS AUTOMATIQUES

Gamme HYDRAULIQUE	36
Gamme PNEUMATIQUE	37



DOSEURS

• Doseurs venturi pour lave-linge

Série EVOCLEAN	38
Cannes d'aspiration pour doseurs électroniques lave-linge	38

• Distributeurs sans contact pour gel et solutions hydroalcooliques

Distributeur sans contact Version sur pied	39
Distributeur sans contact Version murale	39
Distributeur sans contact Version manuelle	39



MOUSSEURS

Gamme HAUTE PRESSION	40
Gamme HYDRAULIQUES	41 et 45
Gamme À PRESSION PRÉALABLE	41
Gamme PNEUMATIQUES	42 à 44



MANCHES DE LAVAGE

Avec passage d'eau	46
Sans passage d'eau	47



BROSSES & RACLETTES DE LAVAGE

Avec passage d'eau	48 et 49
--------------------	----------



BROSSES & RACLETTES À MAINS

Brosses	50
Pinceaux	51
Raclettes	51
Pad brosse	51



GANTS & ÉPONGES

Gants de lavage	52
Peaux de chamois	52
Éponges	53



MICROFIBRES & LINGETTES

Microfibres	54 et 55
Lingettes imprégnées	56



NETTOYAGE DES SOLS

Balai rotatif 360° TURBO MOP DELUX	57
---	----



ASPIRATEURS

• Aspirateurs eau et poussières

Cuve plastique 1 moteur	58
Cuve inox 1 moteur	58
Cuve inox 3 moteurs	59
Cuve plastique 3 moteurs	59
Aspirateur 1 moteur HEPA	60

• Injecteurs / Extracteurs

Modèle L4	61
Modèle L5	61



MATÉRIELS & OUTILLAGES

• Polisseuses & ponceuses

Gamme ÉLECTRIQUE	62 à 63
Gamme PNEUMATIQUE	64 à 65

• Brosseuses meuleuses décapeuses

Gamme PNEUMATIQUE	66 et 67
Pompe à graisse autonome	67

• Aérosols

Gamme R-SPRAYER	68
Gonfleur autonome	68
Déboucheur autonome et universel RAPIDO	69
Destructeur d'insectes INSECTIVOR	69



LAMPES & RAMPES D'ÉCLAIRAGE

Rampe d'éclairage «Nouvelle génération»	70
Lampes d'éclairage et spots à leds	70 à 72



BOOSTERS DE BATTERIES

MINI BOOSTER	73
BIG BOOSTER	73



MATÉRIELS DIVERS

• Petits accessoires

Broc 2 L	74
Bécher doseur	74
Bouchon robinet	74
Seau de lavage 10 L	74
Seau + Grille 25 L	74
Jerrican	74
Entonnoir	74
Épandeur	74
Pince ramasse déchets	74
Marche pied ALU	75
Échelle télescopique	75
Sacoche «spécial coffre»	75
Sacoche professionnelle	75
Kit CAR SET LAVABLE	75



PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

EXCLUSIVITÉ
4B DISTRIB

« **SOUVENT IMITÉ**
JAMAIS ÉGALÉ »

Les pulvérisateurs autonomes électriques de la gamme PRO SPRAYER et DORSAL SPRAYER ont été conçus par 4B DISTRIB.

4B DISTRIB est très exigeant en terme de qualité et de fiabilité concernant tous les composants.



- 1. POIGNÉE EN ALUMINIUM**
 - Réglable en hauteur
 - Coffret de rangement des accessoires intégré
- 2. BOUCHON INCLINÉ**
 - Facilite le remplissage et évite les débordements et éclaboussures
- 3. PISTOLET INOX ET PTFE**
 - Bonne résistance aux produits chimiques
- 4. LANCE INOX**
 - Forte épaisseur : pas de risque de cassures et de pliures
- 5. SUPPORT TUYAU**
 - Intégré et résistant
- 6. CAPOT**
 - Anti-éclaboussures
- 7. POMPE 7 BARS HAUTE QUALITÉ**
 - Résistance aux produits chimiques agressifs
- 8. BATTERIE SAMSUNG - 2600 mAh - 18V**
 - Reconnaisable à sa couleur rouge
 - Forte capacité et grande longévité
- 9. CHARGEUR BATTERIE À PRISE JACK**
 - Garanti une recharge optimum sans diminuer les capacités de la batterie contrairement aux chargeurs rapides
- 10. BOUCHON DE VIDANGE**
 - Permet la vidange totale du réservoir

EXEMPLES D'APPLICATIONS

TOITURES



TERRASSES



VÉHICULES



ESPACES VERTS



PISCINES



ÉLEVAGES



AVANTAGES

- Multi-usages.
- Plus besoin de porter et de pomper.
- Facile, économique et efficace.
- Les pulvérisateurs électriques autonomes permettent **la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage à basse pression** d'une solution eau + produit prêt à l'emploi.
- **Les pulvérisateurs fonctionnent de façon autonome** sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé grâce aux batteries Lithium-ion rechargeables.
- Vous pourrez ainsi travailler en toute liberté et « **NON STOP** » grâce à la version 2 batteries.





PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

PRO SPRAYER III « Nouvelle génération »

Réf : 100M005 - Version 1 batterie

Réf : 100M006 - Version 2 batteries

VERSION MOBILE

- Portée du jet jusqu'à 13 mètres
- Capacité du réservoir : 30 litres
- Pression : 4 à 7 bars
- Débit : 0 à 240 L/H
- Lance inox de 40 cm
- Pistolet intérieur inox et PTFE (spécial chimie agressive)
- Longueur du tuyau : 8 mètres
- Batterie : Lithium-ion 18 V - SAMSUNG
- Rallonge de tuyau : en option
- Capacité de la batterie : 2600 mAh
- Chargeur de batterie : 220 V - 50 Hz
- Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries)
- Temps de recharge de la batterie : environ 1h30
- Dimensions : L = 40 cm / P = 35 cm / H = 115 cm
- Poids : 7,5 kg



- Poignée ajustable en hauteur.
- Coffret de rangement des buses.
- Support de tuyau intégré.
- Équipé avec un bouchon de vidange.
- Inclinaison du bouchon pour faciliter le remplissage.



VIDÉO



SCAN ME



7

NEW

PRO SPRAYER III « Nouvelle génération » équipé AVEC RINÇAGE INTÉGRÉ

Réf : 100M023 - 1 batterie

Réf : 100M021 - 2 batteries



VIDÉO



SCAN ME

NOUVELLE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNE LA PULVÉRISATION

- Conservez votre appareil propre en un clin d'œil.
- Permet le nettoyage complet de l'appareil grâce à son système de rinçage intégré.
- Évite les problèmes de cristallisation et d'encrassement de l'ensemble des composants.





PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

DORSAL SPRAYER

Réf : 100M003 - Version 1 batterie
Réf : 100M004 - Version 2 batteries

VERSION DORSALE

- Portée du jet jusqu'à 10 mètres
- Capacité du réservoir : 16 litres
- Réservoir équipé avec sangles dorsales de transport
- Pression : 3 à 5 bars
- Débit : 3 L/min
- Lance inox de 40 cm
- Pistolet intérieur inox et PTFE (spécial chimie agressive)
- Longueur du tuyau : 1,5 mètre
- Batterie : Lithium-ion 18 V - SAMSUNG
- Capacité de la batterie : 2600 mAh
- Chargeur de batterie : 220 V - 50 Hz
- Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries)
- Temps de recharge de la batterie : environ 1h30
- Dimension : L = 36 cm / P = 22 cm / H = 55 cm
- Poids : 3,5 kg



EXCLUSIVITÉ
4B DISTRIB



KIT D'ALIMENTATION D'EAU AVEC RACCORD RAPIDE

Réf : 100A042

- Outil indispensable sur les chantiers lorsqu'il n'y a pas de point d'eau à proximité
- Idéal pour découpeuses, carotteuses, tronçonneuses...
- Autonome avec mise en route automatique
- **L'outil est conçu pour s'adapter sur nos pulvérisateurs PRO SPRAYER et DORSAL SPRAYER**



EXEMPLES
DE MONTAGE

NEW

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION HYDRA SUPER 9L

Réf : 132M011

- Permet d'alimenter les machines en eau pendant les travaux de construction (découpeuses, carotteuses, scieuses,...)
- Raccord type GARDENA
- Lance de rinçage incluse





PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

LANCE CUILÈRE CLIM SPRAYER TÉLESCOPIQUE

Réf : 100A041

- Lance cuillère télescopique 2 x 0,5 mètres
- Permet un jet orienté à 90°



KIT DE LAVAGE

Réf : 105M005

- Perche télescopique 6 mètres (4 x 1,5 mètres) équipée avec tuyau passage d'eau
- + 1 brosse dure
- + 1 brosse souple



PERCHES TÉLESCOPIQUES

Réf : 105M001

Longueur 3,2 mètres

Réf : 105M002

Longueur 5,4 mètres



- Équipée avec coupleur permettant d'adapter les 3 buses de pulvérisation verte, rouge et blanche.
- Très légère : inférieure à 1 kg.

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour PRO SPRAYER et DORSAL SPRAYER



Poignée de pulvérisation
Réf : 100A002



Lance inox
40 cm
Réf : 100A003



Buse à jet brouillard
Coloris blanc
Réf : 100A006



Rallonge
Réf : 100A007 - L = 10 m
Réf : 100A008 - L = 20 m



Buse à jet plat
Coloris vert
Réf : 100A004



Buse à jet droit
Coloris rouge
Réf : 100A005



Buse fine à jet plat
Coloris jaune
Réf : 100A030



Pompe à membrane avec pressostat
Pour version avec interrupteur
Réf : 100A026 pour PRO SPRAYER II
Réf : 100A027 pour DORSAL



Batterie 18 V SAMSUNG
Réf : 100A001



Chargeur de batterie
Réf : 100A020



Grosse batterie rechargeable lithium-ion 5200 mAh pour PRO SPRAYER III
Réf : 100A051



Chargeur pour grosse batterie PRO SPRAYER III
Réf : 100A052



Pompe à membrane avec pressostat
Pour version à variateur de débit
Réf : 100A053 pour PRO SPRAYER III



Tuyau de 6 mètres pour PRO SPRAYER
Réf : 100A029



Switch noir KW3A pour la pompe PRO SPRAYER III
Réf : 100A033



Ligne d'aspiration et passe cloison PRO SPRAYER
Réf : 100A035



PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

NEW

ECO SPRAYER III « Nouvelle génération »

Réf : 102M001 - Version 2 batteries

- Portée du jet jusqu'à 10 mètres
- Batteries : Lithium-ion 2600mAh - 15 V
- Chargeur batterie : 220/240 VAC - 50-60 Hz
- Temps de chargement batterie : Environ 2 heures
- Temps de travail en continu : 1 heure
- Donc « NON STOP » grâce aux 2 batteries
- Pression : 6 bars
- Débit : 2 L/min (position max)
- Équipé avec un variateur de débit
- Lance télescopique inox : 90 cm (2 x 45 cm)
- Longueur du tuyau : 6 mètres
- Poids : 3,9 kg



- Équipé avec variateur de débit

KIT COMPLET COMPRENANT :

- 1 pistolet de pulvérisation
- 2 batterie Lithium-ion
- 1 chargeur de batterie
- 1 lance courte de 20 cm
- 1 lance télescopique 2 x 45 cm
- 1 tuyau de 6 mètres
- 1 jeu de buses
- 1 sangle de maintien
- 1 valise de rangement



VIDÉO DÉMO



SCAN ME

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour ECO SPRAYER III

Batterie Lithium

Réf : 102A001

Chargeur de batterie

Réf : 102A002

Jeu de 6 buses

Réf : 102A007

Lance inox courte 20 cm

Réf : 102A004

Lance télescopique inox 90 cm (2 x 45 cm)

Réf : 102A005

Lance inox 2 x 1 mètre (option)

Réf : 102A006



- Utilisation avec flacon ou bouteille



- Utilisation avec tous contenants

ROLLER SPRAYER

Réf : 100M007

EXCLUSIVITÉ
4B DISTIB

- Équipé avec une tête électro-pneumatique
- Équipé avec une pompe manuelle de secours
- Capacité du réservoir : 12 litres
- Pression : 1,8 bars
- Lance télescopique inox : 90 cm (2 x 45 cm)
- Longueur du tuyau : 3 mètres
- Batterie Lithium-ion 7,2 V
- Capacité de la batterie : 2200 mAh
- Chargeur de batterie : 220 V - 50 Hz
- Temps de travail en continu : 1h30 et « NON STOP » avec 2 têtes électro-pneumatique
- Temps de recharge de la batterie : environ 3h
- Dimensions : L = 32 cm / P = 25 cm / H = 59 cm
- Poids : 3,7 kg



- Plus besoin de pomper.
- Mise en pression du réservoir grâce à la tête électro-pneumatique.
- Se met en route automatiquement quand la pression diminue et s'arrête quand la pression augmente.
- Large entonnoir de remplissage intégré.
- Pas de contact de chimie avec la pompe.

PIÈCES DÉTACHÉES pour ROLLER SPRAYER

Tête électro-pneumatique

Réf : 100A009

Batterie Lithium-ion 7,2 V

Pompe manuelle de secours

Réf : 100A036

Chargeur batterie pour tête électro-pneumatique

Réf : 100A037

Poignée + Tuyau

Réf : 100A040

Lance plastique + buse plastique

Réf : 100A043

Lance télescopique

Réf : 100A039

Longueur : 90 cm (2 x 45 cm)





PULVÉRISATEURS

AUTONOMES & ÉLECTRIQUES

NEW

GLADIATOR SPRAYER II « Nouvelle génération »

Réf : 103M001 - Version 1 batterie

- Portée du jet jusqu'à 10 mètres
- Capacité du réservoir : 45 litres
- Pression : 6 bars
- Débit : 270 L/h
- Lance inox : 1 mètre (2 x 50 cm)
- Longueur du tuyau : 30 mètres
- Batterie : 12V - 12AH
- Capacité de la batterie : 220/240 VAC - 50-60 Hz
- Temps de travail : 6 heures NON STOP
- Temps de recharge de la batterie : 8 heures
- Dimensions : L = 40 cm / P = 64 cm / H = 92 cm
- Poids : 17,5 kg



- L'appareil peut rester dans le véhicule grâce à sa grande longueur de tuyau de 30 mètres.



1. Roues spéciales tous terrains. Châssis métallique renforcé
2. Coffret de protection et de rangement pour la pompe, la batterie et les buses de pulvérisation
3. Enrouleur équipé avec un tuyau de 30 mètres

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour GLADIATOR SPRAYER



Batterie
Réf : 103A001



Chargeur de batterie
Réf : 103A002



Pompe pour
GLADIATOR Génération I
Réf : 103A003



Pompe double têtes
pour GLADIATOR
Génération II
Réf : 103A006



Poignée
de pulvérisation
Réf : 100A002



Buse à jet plat
Coloris vert
Réf : 100A004



Buse à jet droit
Coloris rouge
Réf : 100A005



Buse fine à jet plat
Coloris jaune
Réf : 100A030



Buse
à jet brouillard
Coloris blanc
Réf : 100A006



Lance inox 40 cm
Réf : 100A003



Tuyau Tricoat pour
GLADIATOR - Version II
Longueur 30 mètres
Réf : 103A007



PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME IK

IK 1.5

Réf : 130M001

Idéal dans le nettoyage,
la construction, l'automobile
et tous types d'ateliers industriels

- Capacité totale : 1,5 litres
- Capacité utile : 1 litre
- Joints « Viton »
- Résistants aux produits acides
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Poids : 0,46 kg

Les



- Joints et matériaux résistants
à la plupart des acides et dissolvants.



IK ALK 1.5

Réf : 130M002

Idéal pour le nettoyage
et la désinfection
en hygiène et sanitaires

- Capacité totale : 1,5 litres
- Capacité utile : 1 litre
- Joints « EPDM »
- Résistants aux produits alcalins
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Poids : 0,46 kg

Les



- Joints et matériaux résistants
aux substances alcalines,
alcools et acétones.



IK HYDROCARBURE

Réf : 130M012

Idéal pour le nettoyage
des freins, machines,
moteurs,...

- Capacité totale : 1,5 litres
- Capacité utile : 1 litre
- Joints résistants aux huiles, hydrocarbures et dissolvants (ne pas utiliser avec des acides)
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Poids : 0,46 kg

Les



- Joints et matériaux résistants à la plupart
des huiles, hydrocarbures et dissolvants.



IK 12BS

Réf : 130M006

Pulvérisateur dorsal
à pression entretenue

- Capacité totale : 12 litres
- Capacité utile : 10 litres
- Joints : Viton

- Pression : 3 bars
- Lance : En fibre de verre
- Poids : 2,96 kg





PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME IK



- Entonnoir intégré au réservoir.
- Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants.

IK 6

Réf : 130M010

- Capacité totale : 6 litres
- Capacité utile : 4 litres
- Joints « Viton »
- Lance en fibre de verre
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 1,47 kg

IK 9

Réf : 130M003

- Capacité totale : 8 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Joints « Viton »
- Lance en fibre de verre
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 1,72 kg

IK 12

Réf : 130M009

- Capacité totale : 10 litres
- Capacité utile : 8 litres
- Joints « Viton »
- Lance en fibre de verre
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 1,93 kg



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour IK 6 - IK 9 - IK 12

Buse coudée inox
Réf : 130A001

Buse coudée plastique
Réf : 130A002

Lance en fibre
Réf : 130A003

Poignée pour lance
Réf : 130A004

Pompe complète
Réf : 130A005

Soupape de sécurité
Réf : 130A006

Lance métal
Réf : 130A007

Tuyau noir bi-composants
Réf : 130A008



SELECTA 7

Réf : 130M013

- Capacité totale : 6,2 litres
- Capacité utile : 5 litres
- Joints « Viton »
- Lance en fibre de verre
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport



IK ALK9

Réf : 130M004

- Capacité totale : 9 litres
- Capacité utile : 7 litres
- Joints « EPDM »
- Lance en inox
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 2 kg



CONSTRU PLUS

Réf : 130M014

Spécifiquement développé pour la construction :
Décoffrer, imperméabiliser, désincruster, décaper, dégraisser, fixer, l'entretien du matériel.

- Capacité totale : 6,2 litres
- Capacité utile : 5 litres
- Joints « Viton »
- Lance en fibre de verre
- Pression : 3 bars
- Débit : 0,5 L/min
- Équipé avec sangle de transport



IK6 METAL

Réf : 130M015

Pulvérisateur spécialement fabriqué avec des matières d'une résistance maximale pour être utilisés avec des huiles végétales et animales, huiles de décoffrage et produits nettoyants neutres. Peut également être employé avec des solvants à base d'hydrocarbure, lubrifiants et dérivés du pétrole.

- Capacité totale : 9 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Pression : 6 bars
- Débit : 1,13 L/min
- Longueur du tuyau : 1,8 m
- Buses de série : Conique, réglable et éventail
- Poids : 4,4 kg



IK10 METAL

Réf : 130M016

- Capacité totale : 13 litres
- Capacité utile : 10 litres
- Pression : 6 bars
- Débit : 1,13 L/min
- Longueur du tuyau : 1,8 m
- Buses de série : Conique, réglable et éventail
- Poids : 5,1 kg





PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME HACCP SPRAYER SYSTEM

Code couleurs suivant la norme européenne de la propreté :

- **Vert** : pour les sols
- **Bleu** : pour les vitres
- **Rouge** : pour les sanitaires
- **Jaune** : pour la désinfection



- 1 chimie - 1 domaine d'application - 1 couleur associée
- Simplifie la démarche HACCP et évite les erreurs d'utilisation.

Réf : 133M001



Coloris vert pour les sols

- Capacité totale : 1,7 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « **Viton** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



Réf : 133M002



Coloris bleu pour les vitres

- Capacité totale : 1,7 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « **Viton** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



Réf : 133M003



Coloris rouge pour les sanitaires

- Capacité totale : 1,7 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « **Viton** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



Réf : 133M004



Coloris jaune pour la désinfection

- Capacité totale : 1,7 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « **Viton** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



GAMME ECO MATIC SPRAYER

VITON

Réf : 133M010

- Capacité totale : 2 litres
- Capacité utile : 1,8 litres
- Joints « **Viton** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



EPDM

Réf : 133M011

- Capacité totale : 2 litres
- Capacité utile : 1,8 litres
- Joints « **EPDM** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



Les



- Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants.

Les



- Joints et matériaux résistants aux substances alcalines, alcools et acétones.

NBR

Réf : 133M012

- Capacité totale : 2 litres
- Capacité utile : 1,8 litres
- Joints « **NBR** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP



VITON + PA

Réf : 133M013

- Capacité totale : 2 litres
- Capacité utile : 1,8 litres
- Joints « **Viton + PA** »
- Pression : 3 bars
- Jet ajustable
- Cuve en PP
- Corps de tête et pompe en PA nylon



Les



- Joints et matériaux résistants à la plupart des hydrocarbures, huiles et acides dilués.

Les



- Très résistant et idéal pour nettoyage des jantes.



PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME EXTREME

EXTREME 20P 2 L

Réf : 131M001

- Pulvérisateur « spécial auto »
- Capacité totale : 2,2 litres
- Capacité utile : 2 litres
- Joints « **Viton** »
Résistants aux produits acides
- Dimensions : 34 x 13 cm
- Poids : 0,52 kg



RESIST+ 1 L

Réf : 131M003

- Capacité : 1 litre
- Équipé de joints **FKM et polyamide**
- Ultra résistant aux produits agressifs
- Idéal pour les produits à base de solvants



ECO+ 1,5 L

Réf : 133M021

- Capacité utile : 1,3 litres
- Tête et poignée :
En polypropylène injecté
- Buse : En laiton à jet réglable
- Joints : **NBR** (haute résistance)
- Dimensions :
Longueur = 16 cm
Largeur = 8 cm
Hauteur = 28 cm
- Poids : 0,26 kg
- Conditionnement :
Vendu par carton de 20 unités



SPÉCIAL
DÉSINFECTION



- Range buse intégré dans le bouchon.

PREMIUM 5 L

Réf : 133M018

- Capacité totale : 5 litres
- Capacité utile : 4 litres
- Joints : **NBR**
- Poids : 2,15 kg
- Vendu par 6 unités



EXTREME 9P 9 L

Réf : 131M002

- Pulvérisateur « spécial auto »
- Capacité totale : 9,5 litres
- Capacité utile : 8 litres
- Joints « **Viton** », résistants aux produits acides
- Pression : 4 bars
- Buse orientable
- Longueur du flexible : 1,7 mètres
- Lance inox télescopique de 70 à 130 cm
- Équipé avec sangle de transport
- Dimensions : 57 x 22 cm
- Poids : 2 kg



Manche
télescopique
70 à 130 cm

TUBE en inox

NEPTUNE DORSAL 15 L

Réf : 132M012

- Pulvérisateur dorsal
- Capacité totale : 15 litres
- Capacité utile : 12 litres
- Joints : **Viton**
- Poids : 2,96 kg



ECO+ 12 L

Réf : 133M020

- Pulvérisateur dorsal
- Joint en NBR haute résistance
- Excellent rapport qualité/prix
- Capacité totale : 13,5 litres
- Capacité utile : 12,4 litres
- Lance : En fibre de verre
- Joints : **NBR** (haute résistance)

SPÉCIAL
DÉSINFECTION

- Réservoir :
En polyéthylène soufflé
épaisseur ± 2,7 mm
- Poids : 3,51 kg
- Conditionnement :
Vendu par carton
de 4 unités





PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME VENUS

VENUS SUPER - 1 L

Réf : 132M013

- Capacité totale : 1,4 litres
- Capacité utile : 1 litre
- Joints « Viton » (FPM) - résistants aux produits acides
- Dimensions : 22 x 14 cm
- Poids : 0,51 kg



POUR TOUTE LA GAMME VENUS :

- Bague de renfort : stabilisation et protection de base contre les dommages visibles.
- Niveau produit : facile pour surveiller votre niveau.
- Buse réglable : permet d'ajuster la pulvérisation plus ou moins fine.
- Buse directionnelle ajustable.
- Soupape de décharge.

VENUS SUPER - 1,5 L

Réf : 132M001

- Capacité totale : 1,87 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « Viton » (FPM) - résistants aux produits acides
- Pression : 2,6 bars
- Dimensions : 33 x 22 x 14 cm
- Poids : 0,57 kg



VENUS SUPER ALCALIN - 1,5 L

Réf : 132M007

- Capacité totale : 1,87 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « EPDM » : résistants aux produits alcalins
- Pression : 2,6 bars
- Dimensions : 33 x 14 x 23 cm
- Poids : 0,57 kg



VENUS SOLVANT - 1,5 L

Réf : 132M002

- Capacité totale : 1,87 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « Viton »
- Pulvérisateur « spécial solvants »
- Pression : 2,6 bars
- Dimensions : 33 x 14 x 23 cm
- Poids : 0,57 kg



VENUS ACIDE - 1,5 L

Réf : 132M003

- Capacité totale : 1,87 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Joints « FPM »
- Pulvérisateur « spécial acides »
- Pression : 2,6 bars
- Dimensions : 33 x 14 x 23 cm
- Poids : 0,57 kg



PIÈCES DÉTACHÉES

pour VENUS (vendu sous blister)



Kit buse pour
VENUS SUPER
Réf : 132A013



Kit de joints
+ pipette de
lubrification
pour VENUS
SUPER
Réf : 132A001



Kit buse pour
VENUS SUPER -
ALCALIN
Réf : 132A016



Kit de joints
+ pipette de
lubrification
pour VENUS
SUPER -
ALCALIN
Réf : 132A015



Kit buse pour
VENUS
SOLVANT
Réf : 132A008



Kit de joints
+ pipette de
lubrification
pour VENUS
SOLVANT
Réf : 132A001



Kit buse pour
VENUS ACIDE
Réf : 132A007



Kit de joints
+ pipette de
lubrification
pour VENUS
ACIDE
Réf : 132A014

VENUS SUPER

VENUS ALCALIN

VENUS SOLVANT

VENUS ACIDE



PULVÉRISATEURS

À PRESSION PRÉALABLE

GAMME ORION

ORION PRO+ 6 L & 12 L

Réf : 132M005 : 6 LITRES
Réf : 132M006 : 12 LITRES

MODÈLE 6 L :

- Capacité totale : 8,4 L
- Capacité utile : 6 L
- Poids : 2,15 kg

MODÈLE 12 L :

- Capacité totale : 14 L
- Capacité utile : 12 L
- Poids : 2,78 kg
- Joints « Viton » : résistants aux produits acides
- Pression : 3,4 bars
- Lance de 40 cm avec indicateur de pression
- Livré avec 3 buses de pulvérisation :
 - 1 buse de 0,8 L/min
 - 1 buse de 2,4 L/min
 - 1 buse ajustable
- Équipé avec sangle de transport



ORION PRO+ ALCALIN 6 L

Réf : 132M008

- Capacité totale : 8,4 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Joints « EPDM » : résistants aux produits alcalins
- Pression : 3,4 bars
- Lance de 40 cm avec indicateur de pression
- Livré avec 3 buses de pulvérisation :
 - 1 buse de 0,8 L/min
 - 1 buse de 2,4 L/min
 - 1 buse ajustable
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 2,15 kg



ORION PRO+ ACIDE 6 L

Réf : 132M009

- Capacité totale : 8,4 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Joints « FPM » : résistants aux produits acides
- Pulvérisateur « spécial acides »
- Pression : 3,4 bars
- Lance de 40 cm avec indicateur de pression
- Livré avec 3 buses de pulvérisation :
 - 1 buse de 0,8 L/min
 - 1 buse de 2,4 L/min
 - 1 buse ajustable
- Équipé avec sangle de transport
- Poids : 2,15 kg



ECOPRO SPRAYER

Réf : 130M007

- Capacité totale : 7 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Joints « Viton » (FPM) - Résistants aux produits acides
- Pression : 3 bars
- Lance en fibre de verre 35 cm
- Livré avec 3 buses de pulvérisation
- Cuve en PE
- Longueur du tuyau : 1,5 m
- Grand cône de remplissage
- Équipé avec sangle de transport



- Très résistant.
- Économique.
- Large entonnoir de remplissage.

PIÈCES DÉTACHÉES

pour ORION PRO+

(vendu sous blister)



Kit de joints +
pipette
de lubrification
Réf : 132A002



Pompe
Réf : 132A003



Poignée
Réf : 132A004



Buse coudée
Réf : 132A006



Lance 50 cm
Réf : 132A005



Lance télescopique
Réf : 132A029

pour ORION PRO+ ALCALIN

(vendu sous blister)



Kit de joints +
pipette
de lubrification
Réf : 132A021



Pompe
Réf : 132A020



Poignée
Réf : 132A017



Buse coudée
Réf : 132A018



Lance 50 cm
Réf : 132A019

pour ORION PRO+ ACIDE

(vendu sous blister)



Kit de joints +
pipette
de lubrification
Réf : 132A022



Pompe
Réf : 132A023



Poignée
Réf : 132A024



Buse coudée
Réf : 132A025



Lance 50 cm
Réf : 132A026



PULVÉRISATEURS

MONOPHASÉS

MONO SPRAYER

Réf : 110M001 : Version sur chariot mobile

- Pompe en polypropylène
- Joints « Viton » : résistant aux produits acides
- Pression : 15 bars
- Débit : 650 L/H
- Moteur : 230V - 50 hertz
- Puissance : 0,52 CV - 1400 tours/min
- Longueur du tuyau : 25 mètres
- Lance de 60 cm équipée avec une buse à jet plat
- Roues gonflables tout terrain



- Résistant aux produits acides
- Compact et léger.
- Facilement transportable.



HAUTE PRESSION

HP SPRAYER

Réf : 120M001

- Pression : 150 bars
- Débit : 500 L/H
- Tension : 230 V - 50 hertz
- Rotation : 2800 tours/min
- Longueur du tuyau : 8 mètres
- Enrouleur intégré
- Lance « multi-jets »
- Lance « roto-buse »
- Dimensions : L = 34 cm / P = 33 cm / H = 87 cm
- Poids : 25 kg



- Machine compacte.
- Facile à utiliser à l'extérieur avec ses grandes roues.



PERCHE TÉLESCOPIQUE HP

Réf : 115M001

- Pression admissible : 275 bars
- Perche télescopique de 2 à 5,5 mètres
- Équipée avec poignée de pulvérisation HP
- Poids : 3,9 kg



- Équipée avec :
 - une buse rouge (jet droit)
 - une buse verte (jet plat)





PULVÉRISATEURS

MANUELS

GAMME FLACONS



FLACON TRANSLUCIDE :

- Capacité : 600 ml
- Matière : PEHD
- Niveau gradué en ml
- Graduation du dosage en %
- DIN 28/400



FLACON DE COULEUR :

- Capacité : 600 ml
- Matière : PEHD
- Niveau gradué en ml
- Graduation du dosage en %
- Bande latérale translucide
- DIN 28/400



1. Graduation du dosage en %
2. Graduation en ml
3. Ligne de niveau translucide

Bouchon avec joint
DIN 28/400

Réf : **141A001**



Code couleurs suivant la norme européenne de la propreté :

- **Vert** : pour les sols
- **Bleu** : pour les vitres
- **Rouge** : pour les sanitaires
- **Jaune** : pour la désinfection



Flacon 600 ml
Translucide
DIN 28/400

Réf : **141M001**



Flacon 600 ml
Coloris Vert
DIN 28/400

Réf : **141M002**



Flacon 600 ml
Coloris Bleu
DIN 28/400

Réf : **141M003**



Flacon 600 ml
Coloris Rouge
DIN 28/400

Réf : **141M004**



Flacon 600 ml
Coloris Jaune
DIN 28/400

Réf : **141M005**



Flacon 1 litre
Translucide
DIN 28/400

Réf : **141M024**



Flacon
1 litre Gradu
Translucide
DIN 28/400

Réf : **141M045**

PERSONNALISATION & SÉRIGRAPHIE PAR FLAMMAGE

NOUS CONSULTER



- La technique du flammage permet de chauffer par flamme au gaz les flacons en PEHD pour qu'ils puissent accueillir de manière durable le marquage de votre nom, logo, coordonnées,...
- Contrairement à une simple tampographie où le marquage s'efface ou s'écaille facilement.





PULVÉRISATEURS

MANUELS

GAMME MERCURY PRO+ 360°

- Joints « Viton » : résistants aux produits acides
- Bague de renfort et de maintien : stabilisation et protection de la base contre les dommages visibles
- Niveau produit : facile pour surveiller votre niveau
- Buse réglable : permet d'ajuster la pulvérisation plus ou moins fine
- Existe en 2 contenances : 0,5 ou 1 litre

Code couleurs suivant la norme européenne de la propreté :

- **Vert** : pour les sols
- **Bleu** : pour les vitres
- **Rouge** : pour les sanitaires
- **Jaune** : pour la désinfection



- Pulvérisation double action sans interruption.
- Pulvérise à 360° tête en bas.
- Gain de temps : couverture de la surface 2 fois plus rapidement.
- Ergonomie de travail



LES VAPORISATEURS



Vert

Joint « Viton »

Réf : 140M001 - 0,5 L

Réf : 140M005 - 1 L

Bleu

Joint « Viton »

Réf : 140M002 - 0,5 L

Réf : 140M006 - 1 L

Rouge

Joint « Viton »

Réf : 140M003 - 0,5 L

Réf : 140M007 - 1 L

Jaune

Joint « Viton »

Réf : 140M004 - 0,5 L

Réf : 140M008 - 1 L

Bleu foncé ALCALIN

Joint « EPDM »

Réf : 140M014 - 0,5 L

Réf : 140M015 - 1 L

GAMME TÊTES CANYON



Blanche

Réf : 141M011

Verte

Réf : 141M012

Bleue

Réf : 141M013

Rouge

Réf : 141M014

Jaune

Réf : 141M015

- Tête de pulvérisateur de haute qualité
- Modèle professionnel CHS-3AN avec débit puissant
- Conçue pour la pulvérisation prolongée de liquides en grande quantité
- Usage intensif : 60 litres = 100 remplissages garantis
- Débit par pression de la gâchette : 2,2 ml

- Joints : en Nbr
- Bague : DIN 28 mm / 400
- Longueur du tube : 24,5 cm
- Buse réglable du jet brouillard au jet droit
- Poids : 0,038 kg



- Gâchette étudiée pour l'utilisation même avec les mains mouillées
- Mondialement connues et reconnues pour ses performances et leurs résistances.



PULVÉRISATEURS

MANUELS

GAMME TÊTES VELA



Blanche

Réf : 141M006



Verte

Réf : 141M007



Bleue

Réf : 141M008



Rouge

Réf : 141M009



Jaune

Réf : 141M010

- Tête de pulvérisateur convenant pour de nombreuses applications de produits industriels
- Confort d'utilisation
- Matière en PP

- Débit par pression de la gâchette : 1,3 ml
- Joints : en Nbr
- Bague : DIN 28 mm / 400
- Longueur du tube : 25,5 cm

- Buse réglable du jet brouillard au jet droit
- Poids : 0,035 kg

GAMME TÊTES UPSIDE DOWN 360°



Blanche

Réf : 141M031



Verte

Réf : 141M032



Bleue

Réf : 141M033



Rouge

Réf : 141M034



Jaune

Réf : 141M035



- Tête de pulvérisateur résistant aux produits chimiques.
- La buse est réglable du fin brouillard au jet direct.
- Débit par pression de la gâchette : 1 ml
- Fonctionne tête en bas

- Bague : DIN 28 mm / 400
- Longueur du tube : 25,5 cm
- Joint PE



• Fonctionne aussi la tête en bas.



TÊTE NOIRE



Noire

Réf : 141M046

- Bague : DIN 28/400
- Joint : NBR
- Longueur du tube : 25 cm
- Poids : 0,035 kg

| TOUTES NOS TÊTES SONT COMPATIBLES AVEC LES FLACONS |
En diamètre DIN 28/400 et DIN 28/410



GAMME CYCLONE CARTOOL

- Pistolets de nettoyage fonctionnant à l'air comprimé.
- Pulvérisent un brouillard d'air comprimé avec ou sans chimie de nettoyage.
- L'air sortant est mis en rotation avec un effet « Tornado » qui décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces sur les surfaces à traiter.
- Fonctionnent sans eau et sans électricité.



La gamme CARTOOL est reconnue par les professionnels pour avoir les meilleurs systèmes de nettoyage.


Ils sont facilement reconnaissables grâce aux estampillages et poinçonnages suivants :



• Garantie l'authenticité du fabricant



• Garantie l'authenticité de la marque



• Mentionne la pression

4B DISTRIB
IMPORTATEUR
EXCLUSIF DES
AUTHENTIQUES

CYCLONE



CLASSIC « L'intemporel »

Réf : 200M001 - Modèle sans brosse

Réf : 200M002 - Modèle avec brosse

- Cône plastique blanc avec ou sans brosse (suivant le modèle)
- Effet « Tornado » : tuyau flexible
- Puissance de rotation : 3000 tours/min
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Sélection « brouillard d'air » ou « brouillard chimie » par vanne d'arrêt
- Consommation d'air : 75 L/min à 6,2 bars
- Équipé avec un raccord bi-directionnel 360°



VIDÉO



SCAN ME

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour CYCLONE CLASSIC



Cône blanc
Réf : SPZ010002A



Cône blanc avec
brosse
Réf : SPZ010002B



Cône blanc avec
intérieur en inox
Réf : SPZ010002C



Filt interne
Réf : SPZ010016



Tuyau externe
Réf : SPZ010005

Kit de réparation
com prenant
• 1 cône blanc
• 1 fil interne
• 1 tuyau externe
Réf : SPZ0100RK1



BOOSTER 2 « Le Basse pression »

Réf : 200M003 - Modèle sans brosse

Réf : 200M004 - Modèle avec brosse

- Cône plastique noir avec ou sans brosse (suivant le modèle)
- Effet « Tornado » : tube aluminium revêtu en Teflon (la chimie ne s'accroche pas)
- Puissance rotation : 3000 tours/min
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Sélection « brouillard d'air » ou « brouillard chimie » par vanne d'arrêt
- Consommation d'air : 130 L/min à 5,5 bars
- Vanne de réglage d'arrivée d'air intégrée
- Équipé avec un raccord bi-directionnel 360°



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour CYCLONE BOOSTER 2



Cône noir
Réf : SPAZ020K005



Cône noir avec brosse
Réf : SPAZ020K005B



Fil interne
Réf : SPZ020009A



Moteur
Réf : SPAZ020VAK1

SUPER TURBO BOOSTER « Le super puissant »

Réf : 200M005

- Cône plastique noir intérieur PE
- Effet « Tornado » : tube aluminium
- Roulement à bille
- Puissance de rotation : 1000 à 8000 tours/min
- Réglage manuel de la puissance de rotation
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Sélection « brouillard d'air » ou « brouillard chimie » par vanne d'arrêt
- Consommation d'air : 80 à 160 L/min à 6,2 bars
- Équipé avec un raccord bi-directionnel 360°



VIDÉO



SCAN ME



- Réglable de 1000 à 8000 tours/min.
- Pistolet le plus puissant de la gamme.

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour CYCLONE SUPER TURBO BOOSTER



Cône
Réf : SPAZ2000A0N001



Fil interne
Réf : SPAZ2000A5N003



Moteur
Réf : SPAZ2000A5N05

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour GAMME CYCLONE CARTOOL



Réservoir
Réf : SPZ010023A



Raccord bi-directionnel
Réf : 200A001



Couvercle ouvert
Réf : SPZ010019



Couvercle fermé
Réf : SPZ010019A



Joint du couvercle
Réf : SPZ010020



Ligne d'aspiration avec crépine
Réf : SPZ010022



GAMME SOUFFLETTES D'AIR

SOUFFLETTE VENTURI 30 cm DUAL

Réf : 220M006



- Fonctionne en 2 possibilités :
 - effet venturi.
 - jet droit.



- Buse venturi gros débit d'air
- Amovible



TYPHOON SUPER TURBO

Réf : 220M002

- Séchage puissant
- Dépoussiérage rapide



SOUFFLETTE D'AIR

Réf : 220M003

- Sortie plastique
- Idéale pour endroits difficilement accessible



JEU DE 4 BUSES

Réf : 220M004

- Pour soufflette d'air (réf : 220M003)



STYLO SOUFFLETTE « AIRPEN »

Réf : 220M001

- Réglage du débit d'air
- Protection de l'embout en caoutchouc





GAMME SOUFFLETTES D'AIR

NEW

SOUFFLETTE BOOSTER II

Réf : 220M007

- Pression : 6 bars
- Puissance de rotation : 5000 tours/min
- Air consommé : 130 L/min
- Poids : 736 gr



NEW

SOUFFLETTE SUPER TURBO BOOSTER

Réf : 220M008

- Pression : 6 bars
- Puissance de rotation : réglable de 1000 à 8000 tours/min
- Air consommé : 150 L/min
- Poids : 730 gr



VACUUM CLEANER

Réf : 200M006

- Aspire et souffle simultanément
- Fonctionne à l'air comprimé
- Tuyau de raccordement équipé avec raccord 1/4" M
- Idéal pour le nettoyage des moquettes, tapis de sol, tissus,...
- Turbine intérieure inox
- Livré avec un bec de sortie conique et un bec de sortie vertical d'aspiration
- Consommation air : 80 à 100 L/min
- Pression recommandée : 6 bars

Les



- S'adapte sur tous types d'aspirateurs.
- Décolle et aspire les saletés simultanément.



NOUVEAU RACCORD



PIÈCES DÉTACHÉES pour VACUUM CLEANER



Bec de sortie conique
Réf : SPZ013025



Bec de sortie vertical
Réf : SPZ013026



Set rotatif
Réf : SPZ0200AK1





NÉBULISEURS ÉLECTRIQUES

Les nébuliseurs sont idéals pour la pulvérisation de désinfectants, de détergents, de désodorisants, de virucides, d'insecticides,... dans tous les lieux publics et domaines d'activités suivants :

- Milieux médical, EHPAD
- Établissements scolaires,
- Bureaux, banques, administrations,
- Transports, taxis, bus, trains, métros,
- Restaurants et bars,
- Salles de sports,
- Commerces...



NEW

ATOMIZOR GUN

Réf : 390M013

- Pistolet autonome
- Multi-usages
- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Avec lumière bleue pour détection de la pulvérisation
- Débit ajustable avec variateur
- Capacité de la batterie 2600 mAh
- Type de produits : Base aqueuse ou oléagineuse désinfectants et virucide
- Tête : Turbine spéciale pour atomisation extra fine jusqu'à 1,5 microns environ
- Puissance : 10 W
- Temps de travail : 2h
- Lumière : 8 Lampes LED en bleu pour détection de la pulvérisation
- Capacité du réservoir : 800 ml
- Dimensions : 22 x 21 cm
- Poids : 0,9 kg



VIDÉO



SCAN ME

NEW

DORSAL EXTERMINATOR

Réf : 390M009

- Fonction dorsale
- Multi-usages
- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Traite jusqu'à 4000 m³ avec 4 litres
- Débit ajustable
- Débit : 0-45 L/H
- Type de produits : Base aqueuse ou oléagineuse désinfectants et virucide
- Tête : Turbine spéciale pour atomisation extra fine
- Puissance : 1200 W
- Temps de travail : En continu
- Vaporisation : 0-50 micron (réglable)
- Longueur du câble : 3 mètres
- Portée : Jusqu'à 6 mètres
- Encombrement : 29,5 x 46,5 x 16 cm
- Poids : 4,1 kg



NEW

DP1200

Réf : 390M007

- Désinfection et traitement de l'air dans n'importe quel lieu ou pièce
- Traitement et assainissement dans le milieu agricole (serres, ...)
- Désinfection et assainissement de l'air dans le milieu médical et hospitalier
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Tension : 220 V / 50 Hz
- Puissance : 1200 W
- Capacité de nébulisation : 420 ml/min
- Distance de nébulisation : 9 à 12 mètres m
- Taille des particules : 5 à 15 microns
- Température de travail : 0 à 40 °C
- Humidité : ≤ 90%
- Temps de travail : 30 min en continu suivant réglage
- Dimensions : 80 x 24 x 29 cm
- Poids : 6,4 kg
- Longueur du flexible : 0,5 m



SPÉCIAL GROS VOLUMES



NÉBULISEURS ÉLECTRIQUES

NEW

EXCELLOR Autonome sur batterie

Réf : 390M011

- Fonctionne sur batterie
- Multi-usages
- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Traite jusqu'à 4000 m³ avec 4 litres
- Débit ajustable
- Débit : 0 à 12 L/h
- Type de produit : Base aqueuse ou oléagineuse
- Tête : Turbine spéciale pour atomisation extra fine
- Puissance Moteur : 165W 24V
- Temps de travail : 1H30
- Vaporisation : 10-50 micron (réglable)
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Portée : 6 à 9 mètres
- Dimensions :
- Poignée : Avec Flexible souple et mobil
- Poids : 4,5 kg

**AUTONOME SUR BATTERIE
LITHIUM**



COMBATTOR

Réf : 390M008

- Pivote à 60°
- Pulvérisation plus rapide grâce aux 3 têtes de nébulisation
- Valve pour régulation du débit de 0 à 100 %
- Pulvérisation jusqu'à 15 M
- Capacité du réservoir : 4 L
- Tension : 220 V - 110 V / 50 Hz - 60 Hz
- Puissance : 1000 W
- Capacité de nébulisation : 0-19 L/h
- Taille des particules : 7 à 30 micromètres
- Distance de nébulisation : 15 mètres
- Volume de traitement : 507 m³
- Buse de pulvérisation : 3 têtes de 210 mm
- Longueur du câble : 5 mètres
- Dimensions : 25 x 42 x 25 cm
- Poids : 3,9 kg

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies dans les maisons, les lieux publics, les restaurants, les magasins, les entrepôts, les établissements scolaires, les hôpitaux,... et sont largement utilisés dans les services de santé, de prévention des épidémies, des bases militaires...

Traitement et assainissement dans le milieu agricole (serres de légumes...).



27

NEW

DESTRUCTOR II « Nouvelle génération »

Réf : 390M012

- Capacité du réservoir : 4,5 L
- Tension : 220 V / 50 Hz
- Puissance : 1200 W
- Capacité de nébulisation : 150 à 260 ml/min
- Taille des particules : 7 à 30 micromètres
- Distance de nébulisation : 8 à 10 mètres
- Traite jusqu'à 4000 m³
- Longueur du câble : 5 mètres
- Dimensions : 43 x 26 x 43 cm
- Poids : 4 kg

Désinfection et traitement de l'air dans n'importe quel lieu ou pièce

Traitement et assainissement dans le milieu agricole (serres,...)

Désinfection et assainissement de l'air dans le milieu médical et hospitalier.





NEW
NOUVEAU TUYAU
MULTICOUCHES

SYSTÈMES « CARWASH »

- Dilution et pulvérisation d'une solution par système venturi.
- Destiné à la pulvérisation des nettoyants carrosserie sur les voitures, camions,... ainsi qu'à l'application de produits de séchage ou de finition.

Les +

- Évite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage.
- Protection de l'environnement.
- Permet un mélange efficace grâce aux buses calibrées de couleurs.
- Venturi et clapet TOUT INOX.
- Se fixe en lieu et place des principaux matériels équivalent.



Système de pulvérisation CAR PRO

LAVAGE

Dosage : De 1,4 à 16 %

Débit : 5 L/min

Venturi tout inox

Réf : 170M001

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox 60 cm

Réf : 170M005

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox 90 cm

Réf : 170M002

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox télescopique 1 à 2 mètres

Réf : 170M003

- Tuyau 25 mètres
- Lance inox 60 cm

Réf : 170M006

- Tuyau 25 mètres
- Lance inox 90 cm

Réf : 170M004

- Tuyau 25 mètres
- Lance inox télescopique 1 à 2 mètres



Système combiné CAR DUO

LAVAGE

Dosage :

De 1,4 à 16 %

Débit : 5 L/min

Venturi tout inox

Réf : 171M001

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox 60 cm
- Lance plastique 45 cm

SÉCHAGE

Dosage :

De 0,6 à 14 %

Débit : 8 L/min

Venturi tout inox

Réf : 171M003

- Tuyau 25 mètres
- Lance inox 60 cm
- Lance plastique 45 cm

Réf : 171M002

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox télescopique 1 à 2 mètres
- Lance plastique 45 cm

Réf : 171M004

- Tuyau 25 mètres
- Lance inox télescopique 1 à 2 mètres
- Lance plastique 45 cm



Système auto-séchant CAR NET

SÉCHAGE

Dosage : De 0,6 à 14 %

Débit : 8 L/min

Venturi tout inox

Réf : 172M001

- Tuyau 15 mètres
- Lance plastique 45 cm

Réf : 172M002

- Tuyau 25 mètres
- Lance plastique 45 cm



Système de pulvérisation CAR PRO RINÇAGE

AVEC RINÇAGE INTÉGRÉ

Permet de rincer ou de raccorder un autre appareil.

Spécial VL

Réf : 174M001

- Tuyau 15 mètres
- Lance inox 60 cm

Spécial PL

Réf : 174M004

- Tuyau 15 mètres
- Lance télescopique



Système de pulvérisation CAR ACID SPÉCIAL JANTES

Réf : 173M001

- Tuyau 15 mètres en PVC armé TRICOCLAIR
- Lance plastique 60 cm
- Dosage : de 1,4 à 16%
- Débit : 5 L/min
- Venturi : tout inox





SYSTÈMES DE DOSAGE

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

LANCES - POIGNÉES - EMBOUTS

Lances équipées avec poignées

Réf : 170A003 - Longueur : 60 cm

Réf : 170A004 - Longueur : 90 cm

Réf : 170A024 - Longueur : 1 à 2 mètres télescopique

- Équipée avec lance inox
- Équipée avec embout NITO



Réf : 170A025 - Longueur : 45 cm

- Équipée avec lance plastique auto-séchant 45 cm
- Équipée avec embout NITO



Réf : 170A039 - Longueur : 60 cm

- Poignée équipée avec lance plastique 60 cm et embout pour CAR ACID



Poignée de pulvérisation

Réf : 170A002 - Avec embout NITO

Réf : 170A001 - Sans embout NITO

- Équipée avec embout NITO
- Entrée/sortie : G 1/2" FF
- Pression max : 25 bar
- Débit : 70 L/min
- Température max : 50° C
- Poignée renforcée - Gâchette marron



Les +

- Bille et ressort en Inox 316 L.
- Joint Viton.

Vanne simple pour CAR PRO CAR NET CAR ACID

Réf : 170A005



Vanne double pour CAR DUO CAR PRO RINÇAGE

Réf : 170A006



Venturi CAR PRO Ø 2.1

Réf : 170A010

- Bague jaune



Venturi CAR NET Ø 2.7

Réf : 170A011

- Bague verte



Clapet inox

Réf : 170A022



Pochette de buses universelles

Réf : 150A002



Ligne d'aspiration

Réf : 160A019



2,5 mètres
Ø 6 x 8 mm

Crépine lestée grise

Réf : 160A015



Coupleur bleu Type GARDENA

Réf : 170A020



Coupleur rouge Type NITO

Réf : 170A019



NEW
MULTICOUCHES



Tuyau anti-torsions Ø 12 x 17,5 mm

Réf : 170A015 - 15 mètres

Réf : 170A016 - 25 mètres

Tuyau TRICOLAIR

Réf : 170A013 - 15 mètres

Réf : 170A014 - 25 mètres



Embout Nito 1/2" pour poignée de pulvérisation

Réf : 160A006



Embout 3/4F Type GARDENA

Réf : 170A021

- Nez de robinet





GAMME ACCUDOSE

- Le doseur ACCUDOSE est un moyen économique de distribuer une grande variété de solutions diluées automatiquement.
- La dilution est contrôlée par l'aspiration des produits chimiques grâce à différentes buses de calibrage offrant un dosage précis et constant.
- Dilution sans manipulation de chimies.
- Doseurs interconnectables entre eux.
- Meilleure productivité et gain de temps.
- Sécurité des employés renforcée : élimine les risques de contact entre l'utilisateur et les produits concentrés.
- Respectueux de l'environnement.



- Version 2 produits
- Kit de raccordement et support bidon vendus séparément

Systèmes de dilution ACCUDOSE Version 1 produit

Réf : 150M001 - Débit : 4L (spécial flacon)
Réf : 150M002 - Débit : 14L (spécial seau)



- H x L x P : 18 x 12 x 12 cm



- Remplissage de flacons
Débit 4L/min

Systèmes de dilution ACCUDOSE Version 2 produits

Réf : 150M021 - Débit : 4L + 4L
Réf : 150M022 - Débit : 14L + 14L
Réf : 150M023 - Débit : 4L + 14L



- H x L x P : 18 x 20 x 12 cm



- Remplissage de seaux
Débit 14L/min

Systèmes de dilution ACCUDOSE Version 3 produits

Réf : 150M031 - Débit : 4L + 4L + 4L
Réf : 150M032 - Débit : 14L + 14L + 14L
Réf : 150M033 - Débit : 4L + 14L + 14L
Réf : 150M034 - Débit : 4L + 4L + 14L



- H x L x P : 18 x 20 x 12 cm



SYSTÈMES DE DOSAGE

SYSTÈMES DE DILUTION

GAMME EVODOSE

- Dilution Multi-débits.
- L'EVODOSE est l'aboutissement de 30 ans d'expérience dans les systèmes de dosage.
- Dilution jusqu'à 4 produits dans 2 débits différents (4 et 14L/min).
- Il peut se coupler à un système d'armoires à clé pouvant recevoir des bidons de 5 litres ou des poches souples. Il peut aussi recevoir en option un pistolet de commande à distance pour le remplissage de seaux ou petites auto-laveuses.
- Équipé de la technologie Accupro pour la régulation de la pression d'eau permettant un meilleur dosage.
- L'EVODOSE est un doseur de produit le plus abouti du marché répondant aux exigences les plus pointues de tous les acteurs du nettoyage et la désinfection en milieux alimentaires, hospitaliers, scolaires, collectifs,...



• Version 4 produits



• Version 4 produits avec armoires de protection

Réf : 156M001
1 produit - Bouton poussoir
Débit : 4L

Réf : 156M002
1 produit - Levier flacons
Débit : 4L

Réf : 156M003
1 produit - Bouton poussoir
Débit : 14L

Réf : 156M004
1 produit - Pistolet
Débit : 14L



Réf : 156M041
4 produits - Bouton/Levier
Débit : 4L + 4L + 4L + 4L

Réf : 156M042
4 produits - Bouton/Levier
Débit : 4L + 4L + 14L + 14L

Réf : 156M043
4 produits - Bouton/Levier
Débit : 4L + 4L + 4L + 14L




OPTIONS

pour GAMME EVODOSE



Armoire de protection
Réf : 156A001
• Pour bidons de 5 litres ou poches souples



Embase pour installation d'armoires de protection
Réf : 156A002



SYSTÈMES DE DOSAGE

SYSTÈMES DE DILUTION

NEW

GAMME HYDRO PUMP

Pompes de dosage manuelle HYDRO PUMP

Réf : 710M012 - Version avec bec en ALU

Réf : 710M013 - Version avec tuyau en PVC

- La pompe manuelle est une pompe de dosage de conception unique utilisée pour distribuer les produits chimiques de nettoyage dans les éviers, les seaux ou tout autre récipient de nettoyage (utilisée là où la distribution de produits est souhaitée).
- Permet à l'utilisateur de contrôler la dose de produit distribuée tout en restant en sécurité sans avoir à manipuler le produit.
- Résistant à la plupart des produits chimiques grâce à la qualité de ses joints.
- Réglage de la dose ajustable à 15, 22, ou 30 ml par pression.
- Livrée avec limiteur de débit pour retarder le retour du bouton et éviter le surdosage.
- Dosage précis et constant même avec des produits visqueux.
- Équipée de clapet anti-siphonage, le bidon peut être jusqu'à 30 cm au dessus de la pompe et être installée dans des espaces réduits.
- Livrée avec une plaque universelle d'installation rapide reprenant la plupart des points de fixation des pompes du marché.
- H x L x P : 135 x 95 x 135 mm.



• Version bec en ALU



• Plaque universelle d'installation



• Version tuyau en PVC

NEW

GAMME HYDROMASTER

Systèmes de dilution et de remplissage HYDROMASTER

- Permet la dilution de produits de nettoyage ou désinfectant pour le remplissage de gros récipient.
- Dilution gros débit pour remplissage de réservoirs, bacs ou fûts.
- Système venturi pour montage au mur ou direct sur les fût de chimie.
- Utilise uniquement la puissance de l'eau, pas d'électricité et un simple raccordement à l'eau est nécessaire.
- Haute qualité, matériaux résistants à la chimie concentrée.
- Augmentation de la productivité des employés.

Réf : 157M001 - Version « Montage sur fût métal ou mural »

- Dosage 0,25 à 18% (suivant buse utilisée)
- Débit : 18L/min

Réf : 157M002 - Version « Dilution Importante »

- Dosage : 0,9% à 50% (suivant buse utilisée)
- Débit : 9,5L/min



• Buses

Adaptateur pour fût plastique

Réf : 710A001



• Montage sur fût



SYSTÈMES DE DOSAGE

POMPES VIDE-FÛT

NEW

GAMME POMPES VIDE-FÛT

Pompe vide-fût Jaune

Réf : 710M020

- Pompe en Polypropylène
- Adaptée pour :
Eau, alcool, kérosène, lubrifiant, acide, alcalin, ...)
- Axe inox 304
- Joints Viton
- Débit max 19 l/mm - 55 actions/min
- Hauteur totale 1370 mm
- Diamètre fixation mâle 2° pas du gaz (généralement fûts métalliques)



Pompe vide-fût Noir

Réf : 710M021

- Pompe en PPS / RYTHON
- Adaptée pour :
Eau, alcool, kérosène, lubrifiant, acide haute concentration, alcalin haute concentration, ...)
- Axe inox 316
- Joints PTFE
- Débit max 19 l/mm - 55 actions/min
- Hauteur totale 1370 mm
- Diamètre fixation mâle 2° pas du gaz (généralement fûts métalliques)



Pompe vide-fût

Réf : 710M002

- Grand modèle
- Matière : polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pour fûts de 200 litres
- Pour fûts plastiques : prévoir adaptateur vendu séparément



Pompe de transvasement

Réf : 710M003

- Plonger le tuyau dans le liquide à transvaser et actionner la poire pour enclencher une aspiration et un écoulement du liquide.
- Idéal pour transvaser des produits de nettoyage et de désinfection, de l'essence dans votre véhicule, bateau, tondeuse...



LES ADAPTATEURS POUR FÛTS PLASTIQUES



Réf : 710A001

- Fût plastique de 30 à 200 litres
- Ø M 2" S 56 x 4 - F 2" pas de gaz



Réf : 710A002

- Fût plastique de 30 à 200 litres
- Ø M 2" S 70 x 6 - F 2" pas de gaz



Réf : 710A003

- Fût plastique de 30 à 200 litres
- Ø M 2" S 60 x 6 - F 2" pas de gaz

LES POMPES DE DOSAGE



Réf : 715M004

- 5 ml



Réf : 715M003

- 10 ml



Réf : 715M001

- 25 ml



EXEMPLE DE MONTAGE



SYSTÈMES DE DOSAGE

POSTE D'HYGIÈNE

Postes d'hygiène HACCP EVOCHEM

Réf : 160M001 - Version 1 produit

- Sans pistolet anti-chocs - Sans tuyau

Réf : 160M006 - Version 1 produit

- Sans pistolet anti-chocs

- Avec tuyau 10 mètres

Réf : 160M002 - Version 1 produit

- Avec pistolet anti-chocs laiton

- Avec tuyau 15 mètres

Réf : 160M003 - Version 1 produit

- Avec pistolet anti-chocs laiton

- Avec tuyau 20 mètres

- Idéal pour toutes applications de produits de nettoyage et de désinfection dans les secteurs IAA, cuisines de restaurants, hôpitaux, abattoirs, laiteries, lavage de véhicules...
- 1 ou 2 produits, avec rinçage
- Clapet résistant aux chimies concentrées
- Équipé avec pistolet anti-chocs (Réf : 160A004)
- Support bidon 5 litres inclus
- Support tuyau intégré
- Kit d'installation inclus
- Dosage par buse calibrée de couleur
- Enrouleur automatique de tuyau en option
- Autres pistolets anti-chocs, mousse et pulvérisation sur demande



- Protection anti-retour conforme à la norme européenne EN1717.



- Version du poste avec enrouleur

Kit double produits

Réf : 160A001



- Transforme le poste 1 produit en version 2 produits en quelques secondes.



COMPOSITION DU KIT :

- 1 clapet anti-retour
- 1 ligne d'aspiration équipée
- 1 sachet de buses universelles
- 1 support bidon 5 litres
- Vis de fixation



PISTOLETS - EMBOUTS - TUYAUX

Tuyaux alimentaires Thermoclean AL20
équipé Ø 12 X 20

Réf : 160A024 : 10 mètres équipé coudé ¾
Réf : 160A013 : 15 mètres équipé coudé ¾
Réf : 160A012 : 20 mètres équipé coudé ¾
Réf : 160A023 : 10 mètres équipé droit ¾
Réf : 160A010 : 15 mètres équipé droit ¾
Réf : 160A011 : 20 mètres équipé droit ¾



Version droit ¾"
+ coupleur NITO



Version coudée ¾"
+ coupleur NITO

Clapet
anti-retour
INOX

Réf : 170A022

Pochette de
buses
universelles

Réf : 150A002

Ligne
d'aspiration

Réf : 160A019

Crépine lestée
grise

Réf : 160A015

Support bidon
Inox

Réf : 160A017 - 5 L
Réf : 160A018 - 10 L



Pistolet anti-chocs plastique gros débit

Réf : 160A002 - Non équipé - F ½ tournant
Réf : 160A003 - Équipé avec embout NITO (Réf : 160A006)

- Pistolet de pulvérisation basse pression
- Entrée FF tournant ½" G
- Pression max: 12 bar
- Débit : 50 L/min
- Réglage du jet à la gâchette
- Structure interne en matière plastique
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Équipé de 3 anneaux de protection silicone
- Raccord tournant en entrée
- Poids : 440 gr



Pistolet anti-chocs laiton gros débit

Réf : 160A004 - Non équipé - F ½
Réf : 160A005 - Équipé avec embout NITO (Réf : 160A006)

- Équipée avec embout NITO
- Entrée/sortie : FG ½"
- Pression max : 25 bar
- Débit : 70 L/min
- Température max : 50° C
- Poignée renforcée
- Poids : 920 gr



Embout Nito 1/2"

Réf : 160A006

- Pour pistolet de pulvérisation



Coupleur Nito 1/2"

Réf : 160A007

- Raccord Cannelé Ø 12

Pistolet manuel PP
de distribution

Réf : 160A008 - Ø 20
Réf : 160A020 - Ø 25

- Embout cannelé

Kit gravité 2 mètres
+ raccord + pistolet
de distribution

Réf : 160A009

- Montage direct sur transcuve





ENROULEURS

AUTOMATIQUES

GAMME HYDRAULIQUE

Modèles polymère

Réf : 640M001

- Fonction : **pour passage hydraulique**
- Équipé avec support pivotant
- Matière du boîtier : polymère
- Longueur du tuyau : 18 mètres
- Matière du tuyau : PVC renforcé en fibres de polyester
- Pression maximum : 6 bars
- Poids : 10 kg



Modèles polymère

Réf : 640M002

- Fonction : **pour passage hydraulique et pneumatique**
- Équipé avec support pivotant
- Matière du boîtier : polymère
- Longueur du tuyau : 16 mètres
- Matière du tuyau : KPU ultra résistant
- Pression maximum : 20 bars
- Poids : 10 kg



Modèles « Sans tuyau »

Réf : 640M012 - Capacité 15 mètres
Réf : 640M013 - Capacité 20 mètres
Réf : 640M014 - Capacité 35 mètres

- Fonction : **pour passage hydraulique**
- Matière de la coque : inox



Modèle ABS

Réf : 640M003

- Fonction : **pour passage hydraulique et pneumatique**
- Matière du support : acier laqué Epoxy
- Matière de la flasque : ABS
- Longueur du tuyau : 15 mètres
- Matière du tuyau : KPU ultra résistant
- Pression maximum : 20 bars
- Poids : 10 kg



Modèle ABS / Inox

Réf : 640M010

- Fonction : **pour passage hydraulique**
- Matière du boîtier : inox / ABS
- Longueur du tuyau : 15 mètres
- Matière du tuyau : PVC alimentaire
- Pression maximum : 20 bars
- Poids : 10 kg



NEW Modèle EASY

Réf : 640M016

- Fonction : **pour passage hydraulique**
- Matière du boîtier : En inox
- Longueur du tuyau : 15 mètres - Ø 12 x 20
- Matière du tuyau : PVC alimentaire
- Pression max : 20 bars
- Poids : 9 kg





ENROULEURS

AUTOMATIQUES

GAMME HYDRAULIQUE

Modèle INOX

Réf : 640M009 - Équipé avec tuyau de 15 m et coupleur NITO
 Réf : 640M004 - Équipé avec tuyau de 20 m et coupleur NITO
 Réf : 640M011 - Équipé avec tuyau de 35 m et coupleur NITO

- Fonction : **pour passage hydraulique**
- Matière du support : inox
- Matière du tuyau : PVC alimentaire thermoclean AL20
- Pression maximum : 20 bars



Tuyaux alimentaires Thermoclean AL20 1/2 Ø 12 X 20

Réf : 640A005
 15 mètres équipé avec coupleur NITO
 Réf : 640A006
 20 mètres équipé avec coupleur NITO
 Réf : 640A007
 35 mètres équipé avec coupleur NITO



OPTIONS

Supports Pivotants

Réf : 640A001

- Pour enrouleur Réf : 640M003
- Pour enrouleur Réf : 640M010
- Pour enrouleur EASY Réf : 640M016



Réf : 640A003

- Pour enrouleur Réf : 640M009
- Pour enrouleur Réf : 640M012



Réf : 640A004

- Pour enrouleur Réf : 640M011
- Pour enrouleur Réf : 640M014



Réf : 640A002

- Pour enrouleur Réf : 640M004
- Pour enrouleur Réf : 640M013



GAMME PNEUMATIQUE

Réf : 640M005

- Fonction : **pour passage pneumatique**
- Équipé avec support pivotant
- Matière : acier peint Epoxy
- Longueur du tuyau : 15 mètres
- Matière du tuyau : polyuréthane
- Support pivotant intégré
- Poids : 5,9 kg





DOSEURS

POUR LAVE-LINGE

GAMME EVOCLEAN

Doseurs venturi lave-linge EVOCLEAN

Réf : 188M001 - 4 produits - Débit 30 litres/heure

Réf : 188M002 - 6 produits - Débit 30 litres/heure

Réf : 188M003 - 8 produits - Débit 30 litres/heure

Réf : 188M011 - 4 produits - Débit 90 litres/heure

Réf : 188M012 - 6 produits - Débit 90 litres/heure

Réf : 188M013 - 8 produits - Débit 90 litres/heure



- Doseurs venturi sans maintenance.
- Faible encombrement.



- Le doseur EVOCLEAN est un système de dosage venturi conçu pour le lavage du linge fonctionnant grâce à la force de l'eau.
- Il dispose d'un système de contrôle intégré qui peut être utilisé pour des applications nécessitant quatre, six ou huit produits et offre également un fluxage, une alarme intégrée « fin de produit » et en option une télécommande pour la sélection des programmes.
- Deux débits disponibles : 30 litres/heure ou 90 litres/heure.
- 4 et 6 produits dans 1 seul coffret.
- Faible coût d'installation et d'utilisation car peu de pièces en mouvement.
- Pas de maintenance régulière nécessaire (pas de membranes à changer).
- Alarme de niveau intégré (décompte produit par rapport à un étalonnage et un volume de produit indiqué).
- Alarme de niveau externe en option.
- Télécommande de sélection de formule en option.
- Fonction de programmation en mls/kg.
- Port USB en façade pour le transfert des programmes et des statistiques (21 programme de lavage ajustable sur PC avec Software fourni).
- Kit de fluxage intégré.
- 4 produits = H x L x P : 190 x 300 x 165 mm



CANNES D'ASPIRATION

Réf : 188A005 - Sans sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 60 cm

Réf : 188A006 - Avec sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 60 cm

Réf : 188A011 - Sans sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 120 cm

Réf : 188A012 - Avec sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 120 cm

- Les cannes d'aspiration sont spécialement destinées pour une livraison précise et fiable des produits détergents.
- Disponible avec ou sans capteur de niveau, pour travailler avec un système d'alarme de produits.
- De 1 à 3 sorties pour connecter un seul bidon de produit de plusieurs pompes.
- Protection contre les pluies sur les tuyaux d'aspiration.
- Anneau numérotée pour identifier le produit correspondant.
- Matériaux résistants aux attaques chimiques.
- Diamètre extérieur : 43mm.
- Corps en Polypropylène.
- Poids: entre 0,3 kg et 0,5 kg en fonction de la longueur.





DOSEURS

DISTRIBUTEURS SANS CONTACT

NEW

Distributeur SANS CONTACT Version sur pied

**FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT
ET SANS CONTACT**

Réf : 800M014

- Délivre une dose de gel, de solution hydro-alcoolique et de savon par détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Capacité du réservoir : 1,1 litres
- Dose : de 1,8 à 2,2 ml suivant la chimie
- Dimensions du boîtier : 23 x 14 cm
- Hauteur du pied : 91 cm
- Poids : 3,3 kg
- Fournis avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6
- Norme : CE

Système
coulissant :
Facilité du réglage
du pied en hauteur



VIDÉO



SCAN ME



Emplacement interne
des 4 piles LR6 (AA)
incluses

Capacité du réservoir
de 1,1 litres

Plaque de
personnalisation

Voyant de
niveau translucide

Détecteur
infrarouge

Récupérateur
de gouttes

Pied réglable

Pied
tout inox

Socle
tout inox



39

NEW

Distributeur SANS CONTACT Version murale

FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT ET SANS CONTACT

Réf : 800M015

- Délivre une dose de gel, de solution hydro-alcoolique et de savon par détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Capacité du réservoir : 1,1 litres
- Dose : de 1,8 à 2,2 ml suivant la chimie
- Dimensions du boîtier : 23 x 14 cm
- Poids : 0,9 kg
- Fournis avec 1 kit de fixation murale + 4 piles LR6
- Norme : CE



NEW

Distributeur MANUEL Version murale

Réf : 800M021

- Délivre une dose de savon ou de gel hydro-alcoolique
- Système de verrouillage intégré
- Repère visuel
- Capacité : 1 litre
- Dose : 2 ml





MOUSSEURS

HAUTE PRESSION

Kit Mousse HP «Nouvelle Version»

Réf : 300M001

- La combinaison de l'eau à haute puissance et de la chimie génère une mousse sèche et épaisse
- Se raccorde sur tous les nettoyeurs haute pression
- Canon à mousse avec réservoir de 1 litre
- Pistolet HP équipé avec coupleur KW (PUSH PULL)
- Lance de rinçage
- Pression admissible : 180 bars
- Pression nominale : 160 bars
- Débit : 20 L/min
- Température : 60°C
- Réglage de la concentration
- Réglage de la surface à couvrir



Canon Mousse HP

Réf : 300M002

- Produit une mousse sèche et épaisse
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Ø d'entrée : F 1/4"
- Pression nominale : 160 bars
- Pression admissible : 180 bars
- Débit max : 20 L/min
- Température max : 60°C
- Réglage de la concentration
- Réglage de la surface à couvrir
- Ø Buse : 1,25 mm



- Permet de passer du mode mousse au mode rinçage en 2 clics grâce au coupleur KW (PUSH PULL).

Canon à mousse HP LS12

Réf : 300M012

- Réservoir 2 litres
- Ø buse : 2,5 mm
- Pression admissible 200 bars
- Température max : 60°C
- Débit max : 15 L/min
- Poids : 0,630 kg
- Ø d'entrée : F 1/4"



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

Les raccords



Adaptateur
laiton M x M
Ø 1/4" G
Réf : 300A001



Adaptateur
laiton
baillonette
type KARCHER
Ø F 1/4" G
Réf : 300A002



Adaptateur
plastique type
KARCHER
Ø F 1/4" G
Réf : 300A003



Adaptateur
laiton type
ALTO
Ø F 1/4" G
Réf : 300A004



Embout inox
PUSH PULL -
Ø F 1/4" G
Réf : 300A005



Raccord M x M
Ø 1/4" G
x 22 x 1,5
Réf : 300A006



Raccord
tournant M x F
Ø 1/4" G
x 22 x 1,5
Réf : 300A007



Coupleur
Ø M 1/4" G
x PUSH PULL
Réf : 300A008

Kit Canon à mousse HP LS12

+ Raccords (Réf : 300A006)

+ Raccord tournant (Réf : 300A007)

Réf : 300M013

- Réservoir 2 litres
- Ø buse : 2,5 mm





MOUSSEURS

HYDRAULIQUES

Pistolet HYDRO FOAMER Modèle 1,4 L

Réf : 320M002



- Permet une pulvérisation en déclipant la lance.
- Large gamme de dilution grâce aux 14 buses de couleurs.

Pistolet HYDRO FOAMER Modèle 2,8 L

Réf : 320M003



- La combinaison de l'eau basse pression et de la chimie génère une mousse liquide et visuelle
- Génère une mousse grâce au venturi intégré dans la lance.
- Capacité du réservoir : 2,8 litres
- Réglage de la concentration par buses de couleurs
- Se raccorde au tuyau d'arrosage en eau avec raccord « type Gardena »
- Pression d'eau admissible : 6 bars
- Permet une pulvérisation en déclipant la lance.
- Large gamme de dilution grâce aux 14 buses de couleurs.

À PRESSION PRÉALABLE

FOAMER 6 L ORION ACIDE

Réf : 340M005

- Pulvérisateur « spécial mousse »
- Capacité totale : 6 litres
- Capacité utile : 5 litres
- Joints : **Viton** résistants aux acides
- Dimensions : 59 x 22 x 26 cm
- Poids : 2,61 kg



- Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants.

FOAMER 1,5 L VENUS

Réf : 340M002

- Pulvérisateur « spécial mousse »
- Capacité totale : 2,3 litres
- Capacité utile : 1,5 litres
- Pression : 2,2 bars
- Joints « **Viton** » : résistent aux produits acides
- Bague de renfort : stabilisation et protection de base contre les dommages visibles
- Niveau produit : facile pour surveiller votre niveau
- Soupape de décharge
- Dimensions : 39 x 14 x 22 cm
- Poids : 0,6 kg



- Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants.

FOAMER 6 L ORION

Réf : 340M004

- Pulvérisateur « spécial mousse »
- Capacité totale : 6 litres
- Capacité utile : 5 litres
- Pression : 3,5 bars
- Joints « **EPDM** » : résistants aux produits alcalins
- Lance de 40 cm avec indicateur de pression
- Livré avec 3 buses de pulvérisation :
- Équipé avec sangle
- Dimensions : 59 x 22 x 26 cm
- Poids : 2,61 kg



- Joints et matériaux résistants aux substances alcalines, alcools et acétones.



MOUSSEURS

PNEUMATIQUES

- Canon à mousse et/ou pulvérisateur professionnel pour détergents, désinfectant liquide.
- Vanne de vidange.
- Soupape de surpression certifiée intégrée dans le bouchon.
- Régulateur d'air réglage avec manomètre de contrôle.
- Débits solution réglables et verrouillables.

LIVRÉ AVEC :

- Lance inox 60 cm avec poignée équipée avec ressort et bille inox.
- Buse mousse 65°.
- Buse mousse 45°.
- Buse de pulvérisation plastique.
- Tuyau 7,5 mètres (24 L) et 10 mètres (50 et 100 L).



- Ils peuvent être utilisés en mousseur et en pulvérisateurs, il suffit de fermer la vanne d'arrivée d'air.
- Livré sur chariot pour une meilleure maniabilité.
- Sécurisé grâce à son clapet de sécurité intégré dans le bouchon.
- Hygiénique avec roues blanches, évite les traces de caoutchouc noir.

Canon à mousse Inox AISI 304 25 L

Réf : **355M002**

- Capacité totale : 25 litres
- Capacité utile : 19 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 7,5 mètres
- Roues blanches (alimentaire)
Ø 125 mm
- Dimensions (L x P x H) :
37 x 30 x 80 cm
- Poids : 15 kg



Canon à mousse Inox AISI 304 50 L

Réf : **355M003**

- Capacité totale : 50 litres
- Capacité utile : 38 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 10 mètres
- Roues blanches (alimentaire)
Ø 200 mm
- Dimensions (L x P x H) :
40 x 44 x 107 cm
- Poids : 24 kg



Canon à mousse Inox AISI 304 100 L

Réf : **355M004**

- Capacité totale : 100 litres
- Capacité utile : 76 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 10 mètres
- Roues blanches (alimentaire)
Ø 200 mm
- Dimensions (L x P x H) :
60 X 57 X 100 cm
- Poids : 36 kg





MOUSSEURS

PNEUMATIQUES

- Canon à mousse et/ou pulvérisateur professionnel pour détergents et désinfectants liquides.
- Une soupape de surpression certifiée assure votre sécurité.
- En entrée, il dispose d'un détendeur, puis d'un manomètre de pression et d'une vanne de régulation de débit d'air. C'est en la réglant que vous obtiendrez une mousse plus ou moins onctueuse.
- L'entonnoir de remplissage est large et pratique.
- Une vanne on/off permet de couper ou non l'arrivée du produit.
- Utilisation du canon comme un mousseur ou pulvérisateur.

LIVRÉ AVEC :

- Lance inox 60 cm avec poignée équipée avec ressort et bille inox
- Buse mousse 65°
- Buse mousse 45°
- Buse de pulvérisation plastique
- Tuyau 7,5 mètres (24L) et 10 mètres (50 et 100L)

Canon à mousse Acier Peint 25 L

Réf : **350M002**

- Capacité totale : 25 litres
- Capacité utile : 19 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 7,5 mètres
- Roues Ø 125 mm
- Dimensions (L x P x H) : 37 x 30 x 80 cm
- Poids : 13 kg



Canon à mousse Acier Peint 50 L

Réf : **350M003**

- Capacité totale : 50 litres
- Capacité utile : 38 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 10 mètres
- Roues Ø 200 mm
- Dimensions (L x P x H) : 40 x 44 x 107 cm
- Poids : 22 kg



Canon à mousse Acier Peint 100 L

Réf : **350M004**

- Capacité totale : 100 litres
- Capacité utile : 76 litres
- Pression max : 8 bars
- Tuyau : 10 mètres
- Roues Ø 200 mm
- Dimensions (L x P x H) : 60 X 57 X 100 cm
- Poids : 30,5 kg





MOUSSEURS

PNEUMATIQUES

Canon à mousse avec compresseur intégré 25 L

Réf : 355M005

- Capacité totale : 25 litres
- Cuve INOX AISI 304
- Compresseur électrique
- Tension : 220 V / 50Hz
- Protection IP 54
- Pression max : 8 bars
- Lance inox : 70 cm
- Longueur tuyau : 10 mètres
- Roues blanches : alimentaire
- Niveau sonore : 90 Db
- Poids : 39 kg



Sur demande

Canon à mousse avec compresseur intégré 50 L

Réf : 355M006

- Capacité totale : 50 litres
- Cuve INOX AISI 304
- Compresseur électrique
- Tension : 220 V / 50Hz
- Protection IP 54
- Pression max : 8 bars
- Lance inox : 70 cm
- Longueur tuyau : 10 mètres
- Roues blanches : alimentaire
- Niveau sonore : 90 dB
- Poids : 44 kg



Sur demande



PNEUMATIQUE CYCLONE

FOAM GUN

Réf : 310M001

- La combinaison de l'air comprimé et de la chimie génère une mousse ultra sèche et épaisse
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Bloc mousse plastique noir
- Fourni avec 2 becs mousseurs (petite et grande largeurs)
- Sélection « mousse » ou « air » par vanne d'arrêt
- Consommation d'air : 140 l/min à 6,2 bars
- Vanne de réglage d'arrivée d'air intégrée
- Fonctionne sans eau et sans électricité



VIDÉO



SCAN ME





MOUSSEURS

HYDRAULIQUES



Système mousse FOAM SPRAYER autonome

Réf : 360M001 - Version 2 batteries

- Système de production mousse et/ou de pulvérisation
- Pulvérisateur autonome fonctionnant sur batterie Lithium-ion rechargeable
- Mousse compacte et sèche
- Fournis avec des roulettes pour une meilleure mobilité
- Portée du jet jusqu'à 4 mètres
- Capacité du réservoir : 9 litres
- Pression : Démarre à 2 bar - S'arrête à 2,4 bar
- Débit :
 - Pulvérisation : 0,96 L/min
 - Mousse : 0,8 L/min
 - Brouillard : 0,60 L/min

VIDÉO



SCAN ME

AUTONOME
SUR BATTERIE
LITHIUM

Les +

- Génère automatiquement une mousse sèche et compacte pendant environ 30 minutes sans interruption.

- Équipé avec un variateur de débit
- Lance inox de 1 mètre (2 x 50 cm)
- Longueur du tuyau : 5 mètres
- Batterie : Lithium-ion - 12 V - 2600 mAh
- Temps de travail : environ 30 minutes
- Temps de recharge de la batterie : 1h30
- Dimensions : L = 28 cm / P = 28 cm / H = 70 cm
- Poids : 4,5 kg



• Poignée



• Batterie



• Bouton réglage



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour FOAM SPRAYER



Batterie
Réf : 360A001



Chargeur de batterie
Réf : 360A002



Lance
Réf : 102A005



Jeu de 3 buses
Réf : 360A004

- Mousse
- Brouillard
- Pulvérisation à jet plat



Jeu de 2 tampons mousse
Réf : 360A005

- 1 pour mousse épaisse
- 1 pour mousse super épaisse



MANCHES DE LAVAGE

AVEC PASSAGE D'EAU

Manches au télescopiques

Réf : 400M001 - Longueur 3 mètres (2 x 1,5)
Réf : 400M002 - Longueur 2,4 mètres (2 x 1,2)

Idéal PL

- Manche de lavage professionnel avec passage d'eau
- Matière : aluminium
- Longueur (2 versions) :
 - 3 mètres (2 x 1,5 mètre - télescopique)
 - 2,4 mètres (2 x 1,2 mètre - télescopique)
- Tube externe : Ø 32
- Tube interne : Ø 25
- Embout métallique fileté pour brosse
- Vanne d'arrêt ON/OFF



Les +

- Équipé avec robinet ON/OFF avec embout « type Gardena »
- Ultra résistant



Réf : 400M003 - Longueur 1,8 mètres (2 x 0,9)

- Manche de lavage professionnel avec passage d'eau
- Matière : aluminium
- Longueur : 1,8 mètre (2 x 0,9 mètre - télescopique)
- Tube externe : Ø 25
- Tube interne : Ø 22
- Embout métallique fileté pour brosse
- Équipé avec une vanne d'arrêt



Manche gainé

Réf : 400M004 - Longueur 1,8 mètres (2 x 0,9)

Idéal VL

- Manche de lavage professionnel avec passage d'eau
- Matière : aluminium gainé
- Longueur : 1,8 mètre (2 x 0,9 mètre - télescopique)
- Tube externe : Ø 25
- Tube interne : Ø 22
- Gaine mousse : Ø 35
- Embout métallique fileté pour brosse
- Équipé avec vanne d'arrêt



Les +

- Gaine anti-dérapante permettant une bonne prise en main.

Manche alu fixe

Réf : 400M005 - Longueur 0,55 mètres

- Manche de lavage professionnel avec passage d'eau
- Matière : aluminium
- Longueur : 0,55 mètre - fixe
- Équipé avec vanne d'arrêt





MANCHES DE LAVAGE

SANS PASSAGE D'EAU

Les



- Manches de lavage professionnels équipés avec un embout fileté métallique pour fixer les brosses.

Manches fibre télescopiques

Réf : 400M006 - Longueur 3 mètres (2 x 1,5)
Réf : 400M007 - Longueur 2,4 mètres (2 x 1,2)

Idéal PL

- Manche de lavage professionnel
- Matière : fibre de verre et aluminium
- Longueur (2 versions) :
 - 3 mètres (2 x 1,5 mètre - télescopique)
 - 2,4 mètres (2 x 1,2 mètre - télescopique)
- Tube externe en fibre de verre : Ø 32
- Tube interne en aluminium : Ø 25
- Embout métallique fileté pour brosse



Manche fibre fixe

Réf : 400M008 - Longueur 1,4 mètres

Idéal VL

- Manche de lavage professionnel
- Matière : fibre de verre
- Longueur : 1,4 mètre fixe
- Tube : Ø 25
- Embout métallique fileté pour brosse



Manche alu

Réf : 400M009 - Longueur 1,8 mètres (2 x 0,9)

Idéal VL

- Manche de lavage professionnel
- Matière : aluminium
- Longueur : 1,8 mètre (2 x 0,9 mètre - télescopique)
- Tube externe : Ø 25
- Tube interne : Ø 22
- Embout métallique fileté pour brosse



Manche alu Spécial grandes hauteurs

Réf : 400M010 - Longueur 6 mètres (3 x 2)

- Manche de lavage professionnel
- Matière : aluminium
- Longueur : 6 mètre (3 x 2 mètres - télescopique)
- Tube externe : Ø 25
- Tube interne : Ø 22
- Embout métallique fileté pour brosse





BROSSES ET RACLETTES DE LAVAGE

AVEC PASSAGE D'EAU

Les



- Brosses de lavage de haute qualité résistantes aux produits de nettoyage.
- Qualité du poil de haute densité.
- Fleurage extra ultra doux : ne raye pas.
- Toutes les brosses et raclettes s'adaptent sur tous les manches de lavage.



Brosse ronde

Réf : 410M001

- Ø 13 cm
- Idéale pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès



Brosse simple face Longueur 25 cm

Réf : 410M002

- Longueur : 25 cm
- 1 face de fibres



Brosse bi-faces Longueur 25 cm

Réf : 410M004

- 2 faces de fibres



Brosses bi-faces

Réf : 410M005 - Longueur 33 cm

Réf : 410M006 - Longueur 40 cm

- 2 faces de fibres



Les



- Idéale pour le nettoyage des grandes surfaces et en hauteur.

Brosse tri-faces Longueur 25 cm

Réf : 410M009

- Longueur : 25 cm
- 3 faces de fibres



Brosse quadri-faces Longueur 25 cm

Réf : 410M010

- Longueur : 25 cm
- 4 faces de fibres





BROSSES ET RACLETTES DE LAVAGE

AVEC PASSAGE D'EAU

Brosse simple face Poils durs Longueur 25 cm

Réf : 410M003



- Longueur : 25 cm
- 1 face de fibres
- Fibres ultra dures
- Idéale pour le nettoyage des sols, ponts de bateaux, environnement agricole, toitures,...

Brosse bi-faces Poils durs Longueur 25 cm

Réf : 410M008



- Longueur : 25 cm
- 2 faces de fibres
- Fibres ultra dures
- Idéale pour le nettoyage des sols, ponts de bateaux, environnement agricole, toitures,...

Brosse bi-faces Spéciale acide Longueur 25 cm

Réf : 410M007



- Longueur : 25 cm
- 2 faces de fibres
- Fibres en Tétalon
- Résiste aux produits agressifs et acides
- Résiste à l'eau chaude (100°C)

Brosse éponge Longueur 25 cm

Réf : 410M011



- Longueur : 25 cm
- Grande pouvoir d'absorption de l'eau et de la chimie
- Anti-rayures
- Efficacité du nettoyage grâce à la surface « vague »

Brosse bi-faces nylon Longueur 25 cm

Réf : 410M017



- 2 faces de fibres

Raclette mouilleur

Réf : 410M014



- Longueur : 36 cm
- 1 lame pour le lavage
- 1 lame pour le séchage

Raclette silicone 3 lames

Réf : 410M012



- Dimensions : 31 x 10 cm
- 3 lames de séchage
- Anti-rayures
- Idéale pour les grandes surfaces
- Lame en silicone





BROSSES ET RACLETTES À MAIN

Brosse Spéciale jantes

Réf : 440M002

- Longueur : 20 cm
- Qualité du poil de haute densité
- Fleurage extra et ultra doux



Brosse Spéciale jantes

Réf : 440M003

- Longueur : 50 cm
- Qualité du poil de haute densité
- Fleurage extra et ultra doux



Brosse Spéciale jantes

Réf : 440M004

- Longueur : 26 cm
- 2 arceaux
- Très résistante



Brosse goupillon Spéciale jantes

Réf : 440M019

- Longueur : 45 cm



Brosse Spéciale moquettes

Réf : 440M006

- Idéale pour moquettes, tapis, sièges,...
- Dimensions : 16 x 6,5 x 4,5 cm



Brosse Spéciale moquettes à poignée

Réf : 440M007

- Avec poignée
- Dimensions : 16 x 6,5 x 4,5 cm



Brosse Spéciale anti-pois d'animaux

Réf : 440M008

- Longueur : 26 cm



Brosse Spéciale anti-pois d'animaux à poignée

Réf : 440M009

- Avec poignée
- Coloris : rouge
- Dimensions : 16 x 5 x 9 cm





BROSSES ET RACLETTES À MAIN

Pinceau de nettoyage

Réf : 440M012

- Idéal pour le nettoyage des tableaux de bord, grilles d'aération,...



Pinceau de nettoyage professionnel

Coloris noir

Réf : 440M013

- Idéal pour le nettoyage des jantes,...



Pinceau de nettoyage professionnel

Coloris noir et rouge

Réf : 440M014

- Idéal pour le nettoyage des jantes,...



Raclette silicone 1 lame flexible

Réf : 440M015

- Lame en silicone flexible
- Matière souple permettant d'épouser les surfaces à sécher
- Dimensions : 31 x 10 cm



Raclette silicone 1 lame

Réf : 440M016

- 1 lame de séchage
- Anti-rayures
- Dimensions : 31 x 10 cm



Raclette silicone 3 lames

Réf : 410M012

- Dimensions : 31 x 10 cm
- 3 lames de séchage
- Anti-rayures
- Idéale pour les grandes surfaces
- Lame en silicone



Raclette type « TOTAL »

Réf : 440M017

- Longueur de la raclette : 20 cm
- Longueur du manche : 41 cm
- 1 lame pour le lavage
- 1 lame pour le séchage



Pad brosse

Réf : 440M001

- Idéal pour un nettoyage sans effort des moquettes, tapis, sièges, jantes, pneus, plastiques,...
- S'utilise et s'adapte sur toutes les visseuses
- Matière : 100% polypropylène
- Ø 12 cm





Lustreuse professionnelle

Réf : 410M013

- Dimensions : 75 x 20 cm



Gant de lavage

Réf : 420M008

- Bi-faces microchenilles et microfibres
- Coloris bleu
- Dimensions : 24 x 20 cm



Gant Spécial décontamination

Réf : 420M006

- Matière : argile synthétique, microfibres et polymère
- Permet le lavage du véhicule tout en le décontaminant
- Retire les traces de goudron, retombées polluantes, résine, film routier,...
- Dimensions : 22 x 15 cm



Gant de lavage

Réf : 420M003

- Bi-faces microfibres
- Coloris orange
- Dimensions : 28 x 22 cm



Gant Spécial lustrage

Réf : 420M007

- Matière : acrylique
- Dimensions : 26 x 18 cm



Peaux de chamois « Nouvelle génération »

Réf : 430M008 - Dimensions : 43 x 32 x 0,2 cm

Réf : 430M009 - Dimensions : 64 x 43 x 0,2 cm

- Matière : en PVA gaufré
- 2 fois plus absorbante
- 2 fois plus performante





Éponge mousse JUMBO

Réf : 430M001

- Matière : mousse
- Dimensions : 22 x 12,5 x 6,5 cm



NEW

Éponge mousse ABSORB COMPACT

Réf : 430M018

- Matière : mousse polyéther
- Grand pouvoir absorbant
- Emballé sous vide pour un gain de place et de stockage
- Dimensions à l'air libre : 21 x 12 x 7,5 cm



**EMBALLÉE SOUS VIDE
GAIN DE STOCKAGE**

Lot de 2 éponges magiques

Réf : 430M004

- Fait disparaître efficacement toutes traces de caoutchouc, semelle, stylo, feutre, huile, tartre, café, liners de piscine sur toutes les surfaces
- Dimensions : 20 x 9 x 4 cm



Lot de 10 éponges magiques

Réf : 430M005


- Fait disparaître efficacement toutes traces de caoutchouc, semelle, stylo, feutre, huile, tartre, café, liners de piscine sur toutes les surfaces
- Dimensions : 14 x 6 x 3 cm



Lot de 10 éponges Spéciale application

Réf : 430M007

- Dimensions : 14 x 4 x 2,2 cm



NEW

Éponge Double faces

Réf : 430M019

- 1 face microfibre
- 1 face nid d'abeilles
- Très absorbante
- Lavable en machine
- Dimensions à l'air libre : 22 x 10,5 x 7 cm



**DOUBLE USAGE
LAVANTE & GRATTANTE**



MICROFIBRES & LINGETTES

NEW

Microfibres GLASS NET

Réf : 500M015

- Sachet de 10 torchons microfibres
- Dimensions : 70 x 50 cm
- Grammage : 220 g/m²
- Matière :
 - Microfibre en tricotage façon soie
 - Mailles serrées
 - Bords cousus
- Marquage : GLASS NET
- Coloris bleu et blanche
- Emballage : Sachet plastique individuel



- Torchon professionnel pour l'essuyage des verres, vitres, miroirs, surfaces lisses et fragiles (cristal),...
- Grâce à son tissage extrêmement fin et soyeux, il permet l'essuyage des verres les plus fragiles sans laisser de traces.
- Fait briller et sèche très rapidement.

Les **+**

- Dégraissante.
- Très absorbante.
- Ne peluche pas.
- Ne laisse pas de traces.
- Fait briller.
- Sèche rapidement.

Microfibres DÉCOUPE LASER

Réf : 500M001 - Coloris vert
 Réf : 500M002 - Coloris rouge
 Réf : 500M003 - Coloris jaune
 Réf : 500M005 - Coloris bleu

- Sachet de 5 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 280 g/m²
- Découpe laser sans couture



Microfibres LUXE

Réf : 500M012

- Sachet de 20 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 250 g/m²
- Coloris bleu



Microfibres SUPER LUXE

Réf : 500M006 - Coloris bleu
 Réf : 500M007 - Coloris jaune

- Sachet de 5 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 300 g/m²
- Bords cousus



Microfibres SUPER BLACK

Réf : 500M008

- Sachet de 5 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 300 g/m²
- Coloris : noir



Microfibres SUPER LUXE VITRES

Réf : 505M001

- Sachet de 5 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 300 g/m²
- Coloris : bleu



Microfibres SUÉDÉE

Réf : 510M001

- Sachet de 5 microfibres
- Dimension : 40 x 40 cm
- Grammage : 195 g/m²
- Coloris : jaune



NEW

Microfibres publicitaires Spéciales optique & écrans LCD

- Couleurs au choix
- Sachet individuel
- Matière : 100 % polyester
- Dimension : 20 x 15 cm
- Grammage : 170 g/m²



- ✓ Vos couleurs
- ✓ Votre message
- ✓ Votre logo



Microfibre LASER LUX POLISH

Réf : 515M001

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 380 g/m²
- Coloris : bleu



Microfibres SUPER LUXE POLISH

Réf : 515M002

- Sachet de 3 microfibras
- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 580 g/m²
- Coloris bleu



Microfibre POLISH SUPER ÉPAISSE

Réf : 515M003

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 1100 g/m²
- Coloris : gris



Microfibre POLISH LUX

Réf : 515M004

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 600 g/m²
- Coloris : gris



Microfibre Spéciale décontamination

Réf : 520M001

- Matière : argile synthétique, microfibras et polymère
- Permet le lavage du véhicule tout en le décontaminant
- Retire les traces de goudron, retombées polluantes, résine, film routier,...



Microfibre grand format

Réf : 500M009

- Dimensions : 90 x 60 cm
- Grammage : 400 g/m²
- Bords cousus
- Coloris : bleu





LINGETTES IMPRÉGNÉES

Spéciale extérieur

Réf : 590M001

- Nettoyantes, lustrantes et protectrices
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



Spéciale intérieur

Réf : 590M002


- Rénovateur et brillanteur sans silicone
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



Spéciale détachant

Réf : 590M003

- Détachantes multi-usages
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



Spéciale dégraissant

Réf : 590M004

- Nettoyantes et dégraissantes
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



Spéciale mains

Réf : 590M005

- Dégraissantes pour les mains
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



Spéciale anti-graffitis

Réf : 590M006

- Anti-graffitis
- Boîte de 80 lingettes pré-imprégnées
- Dimension des lingettes : 24 x 20 cm
- Dimension de la boîte : Ø 11,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm



NEW Spéciale bactéricides - fongicides - virucides

Réf : 590M012

- Boîte de 100 lingettes
- Lingettes désinfectantes sans rinçage des matériels et surfaces.
- Agréé « contact alimentaire »
- Bactéricide, fongicide et virucide
- Normes : EN 14476 - EN 13624 - EN 13697 - EN 13727 - EN 16615
- Dimensions de la boîte : Ø 11,5 cm - Hauteur : 25,1 cm



Possibilité de personnaliser avec vos nom et logo :
NOUS CONSULTER



NETTOYAGE DES SOLS

Balai TURBO MOP DELUX

« Nouvelle génération »

Réf : 600M002

- Balai avec système rotatif 360°
- Seau à pédale avec double centrifugeuse dont 1 en inox
- Manche télescopique de 125 cm et gainé pour une bonne prise en mains
- Livré avec 2 mops à franges microfibres de haute qualité
- Pieds de stabilité antidérapants
- Dimensions : 50 x 31 x 29 cm
- Pédale en aluminium : très robuste
- Mop lavable en machine à laver
- Coloris : gris et blanc
- Poignée et roues de transport

HAUTEUR
RÉGLABLE

ROTATION
360°

Les

- Stabilité optimale.
- Confort d'utilisation.
- Ergonomique.
- Système professionnel et robuste.

PARQUETS



VINYLES



CARRELAGES



POIGNÉE ET ROUES
DE TRANSPORT

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour TURBO MOP DELUX



Mop
Réf : 600A001



Pack manche + socle
Réf : 600A008



Les

- Support en inox.
- Très robuste.



ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Aspirateur - 1 moteur Cuve plastique

Réf : 610M004

- Cuve : plastique
- 1 moteur
- Puissance max : 1 400 W
- Dépression eau : 1735 mm
- Débit d'air : 108 m³/h
- Capacité réservoir : 20 L
- Niveau sonore : 78 Db (A)
- Accessoires de série Ø 32 mm
- Dimensions : 33 x 31 x 50 cm
- Poids : 5,6 kg



Aspirateur - 1 moteur Cuve inox

Réf : 610M003

- Cuve : inox
- 1 moteur
- Puissance max : 1 500 W
- Moteur : mono-étagé
- Dépression eau : 2230 mm
- Débit d'air : 237 m³/h
- Capacité réservoir : 26 L
- Accessoires de série Ø 36 mm
- Dimensions : 40 x 40 x 74 cm



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour ASPIRATEUR 1 MOTEUR - Réf : 610M003



Suceur plat Ø 36
Réf : 610A005



Brosse ronde Ø 36
Réf : 610A006



Moteur Mono-étagé
pour aspirateur 1 moteur
Réf : 610A013



Tuyau Ø 36
Longueur 2,5 mètres
Réf : 610A004

AUTRES LONGUEURS :
NOUS CONSULTER



ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Aspirateur - 3 moteurs Cuve inox

Réf : 610M001




- Cuve : inox
- 3 moteurs
- Puissance max : 3 500 W
- Moteur : bi-étagé
- Dépression eau : 2230 mm
- Débit d'air : 710 m³/h
- Capacité réservoir : 62 L
- Accessoires de série Ø 38 mm
- Dimensions : 58 x 72 x 98 cm

Aspirateur - 3 moteurs Cuve plastique

Réf : 610M002



- Cuve : plastique
- 3 moteurs
- Puissance max : 3 500 W
- Moteur : bi-étagé
- Dépression eau : 2230 mm
- Débit d'air : 710 m³/h
- Capacité réservoir : 62 L
- Accessoires de série Ø 38 mm
- Dimensions : 58 x 72 x 98 cm



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES pour ASPIRATEURS 3 MOTEURS



Suceur plat Ø 38
Réf : 610A003



Brosse ronde Ø 38
Réf : 610A002



Moteur Bi-étagé
pour aspirateur
3 moteurs
Réf : 615A004



Tuyau Ø 38
Longueur 2,5 mètres
Réf : 610A001

AUTRES LONGUEURS :
NOUS CONSULTER



ASPIRATEURS

ASPIRATEUR ANTI-BACTÉRIEN

NEW

Aspirateur 1 moteur HEPA

Réf : 610M007

- Spécial anti-bactérien
- Ne laisse passer aucune poussière grâce à son filtre de 0,3 micron et son surfiltre
- Étudié et utilisé notamment pour le nettoyage des salles blanches
- Puissance max. : 1300 W
- Tension : 220-240
- Dépression : 2870 mmH₂O
- Débit d'air : 210 m³/h
- Capacité de cuve totale : 27 litres
- Longueur de câble : 8,5 m
- Surface de filtration : 12000 cm²
- Niveau de pression sonore : 64 dB(A)
[EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]
- Diamètre des accessoires : 36 mm
- Dimensions : 380 x 380 x 380 mm
- Poids : 10,5 kg
- Tube AP
- Joint innovant
- Crochets résistants
- Raccord à vis
- Préfiltre PCB
- Sac microfibre
- Construction fiable pour utilisation intensive
- Filtration totale
- Certification H
- Classification ISO
- Conformité électromédicale filtration à plusieurs phases
- Filtration à double cartouche de classe m/h surface de cartouche
- HEPA H14 et filtres systèmes de mise au rebut sûre



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour ASPIRATEURS HEPA



Réf : 610A035
• Moteur d'aspiration



Réf : 610A036
• Flexible sans terminaux de 2 mètres classe H



Réf : 610A034
• Pochette de 10 sacs
• Microfibre classifiée M pour aspirateur HEPA



ASPIRATEURS

INJECTEURS / EXTRACTEURS

Injecteur extracteur L4

Réf : 615M001

- 1 moteur
- Puissance : 1200 W
- Pression : 2 bars
- Débit : 2 L/min
- Réservoir en eau : 27 l
- Réservoir détergent : 6 l
- Tension : 220/240 V - 50-60 Hz
- Poids : 16 kg
- Dimension : 40 x 40 x 60 cm



OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour INJECTEUR
EXTRACTEUR L4

Suceur pour
injecteur extracteur
Réf : 615A001



Tuyau pour
injecteur extracteur
Réf : 615A002



Moteur Bi-étagé
Réf : 615A004



Suceur seul
Réf : 610A031



Injecteur extracteur L5

Réf : 615M002

- 2 moteurs
- Puissance : 2400 W
- Pression : 6 bars
- Débit : 3,5 L/min
- Réservoir en eau : 60 l
- Réservoir détergent : 25 l
- Tension : 220/240 V - 50-60 Hz
- Poids : 34 kg
- Dimension : 60 x 70 x 92 cm



• Vidange intégrée.

OPTIONS & PIÈCES DÉTACHÉES

pour INJECTEUR
EXTRACTEUR L5

Suceur pour
injecteur extracteur
Réf : 615A001



Tuyau pour
injecteur extracteur
Réf : 615A003



Moteur Bi-étagé
Réf : 615A004



Suceur seul
Réf : 610A031





GAMME ÉLECTRIQUE

NEW

Polisseuse électrique et circulaire RP+

Réf : 620M006

- Polisseuse circulaire
- Avec variateur mécanique
- Facile d'utilisation
- Idéal pour l'esthétique automobile
- Livré avec sacoche de rangement et un jeu de charbon de rechange et deux poignées

- Puissance : 1200 W
- Tension : 240 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 600 à 3300 tours/min
- De série : Avec sacoche de rangement
- Diamètre plateau : 5" - 120 mm
- Longueur du câble : 4 m
- Poids : 2,3 kg



Polisseuse électrique et roto-orbitale DA6 PRO

Réf : 620M003

- Polisseuse électrique roto-orbitale double actions
- Orbite : 8 mm
- Puissance : 880 W
- Tension : 240 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 2500 à 6800 tours/min
- Avec variateur mécanique
- Équipée avec plateau porte-Velcro® 5" - Ø 120mm
- Livrée avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de rechange
- Longueur du câble : 4 mètres
- Poids : 2,3 kg



**LA PLUS RECONNUE
SUR LE MARCHÉ !**

NEW

Polisseuse électrique et roto-orbitale DA PRO+

Réf : 620M008

- Polisseuse roto-orbitale : rotation aléatoire et mouvements décentrés de l'axe
- Avec variateur mécanique,
- Réduit considérablement le temps de lustrage,
- Supprime toutes les micro-rayures de n'importe quel type de vernis des carrosseries,
- Outil indispensable en esthétique automobile,
- Livré avec sacoche de rangement et un jeu de charbon de rechange.

- Puissance : 720 W
- Tension : 230 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 2100 à 5000 tours/min
- Orbite : 21 mm
- Diamètre plateau : - 120 mm et 150 mm
- Longueur du câble : 4 m
- Poids : 2,3 kg



**OUTIL INDISPENSABLE
POUR LES PROFESSIONNELS !**



GAMME ÉLECTRIQUE

- L'outil indispensable en esthétique automobile pour travailler plus vite et pour avoir des résultats impeccables.
- Polisseuses légères, robustes et fiables.
- Pour la polisseuse il existe 2 versions :
 - Circulaire : rotation circulaire basée sur un axe fixe
 - Roto-orbitale : rotation aléatoire et mouvements décentrés de l'axe.
- Les polisseuses roto-orbitales réduisent considérablement les temps de lustrage.
- Elles sont très faciles d'utilisation et sont à la portée de tous les opérateurs.



PADS & PLATEAUX

pour POLISSEUSES ET PONCEUSES

LES PADS

Coloris jaune
DUR



Pad mousse 6"
pour plateau
ø 120 mm
Réf : 620A006

Pad mousse 7"
pour plateau
ø 150 mm
Réf : 620A007

Coloris orange
MI-DUR



Pad mousse 6"
pour plateau
ø 120 mm
Réf : 620A008

Pad mousse 7"
pour plateau
ø 150 mm
Réf : 620A009

Coloris noir
SOUPLE



Pad mousse 6"
pour plateau
ø 120 mm
Réf : 620A010

Pad mousse 7"
pour plateau
ø 150 mm
Réf : 620A011



Pad laine 6"
pour plateau
ø 120 mm
Réf : 620A012

Pad laine 7"
pour plateau
ø 150 mm
Réf : 620A013



Pad Décontamination
ø 150 mm
Réf : 620A014

LES PLATEAUX

Special polisseuses circulaires



Plateau porte Velcro®
ø 120 mm
Réf : 620A001

Plateau porte Velcro®
ø 150 mm
Réf : 620A002



NEW

Adaptateur M14
avec plateau
Velcro® 3"
Réf : 620A005

Special polisseuses roto-orbitales



Plateau porte Velcro®
ø 120 mm
Réf : 620A003

Plateau porte Velcro®
ø 150 mm
Réf : 620A004



MATERIELS & OUTILLAGES

POLISSEUSES & PONCEUSES

GAMME PNEUMATIQUE



Pistolet polisseuse circulaire MINI P3

Réf : 625M002

- 3" à air comprimé
- Spécial optiques de phares et endroits difficilement accessibles, rétroviseurs...
- Puissance : 2500 tours/min
- Ø 7 cm
- Poids : 0,60 kg



Pistolet polisseuse circulaire POL 3

Réf : 625M003

- 3" à air comprimé
- Ø 7 cm
- Puissance : 2100 tours/min
- Vitesse réglable
- Poids : 0,77 kg



Pistolet ponceuse roto-orbitale PON 3

Réf : 625M004

- 3" à air comprimé
- Orbite : 5 mm
- Ø 7 cm
- Puissance : 1500 tours/min
- Vitesse réglable
- Poids : 0,72 kg



Valise VCMP

Réf : 625M005

Valise complète comprenant :

- 1 polisseuse circulaire 3" Ø 7 cm avec variateur de vitesse. Puissance : 2100 tours/min
- 1 pad laine
- 1 pad surface plane
- 1 pad Surface vague
- 1 burette d'huile
- 1 valise de rangement



Valise VCPP

Réf : 625M006

Valise complète comprenant :

- 1 polisseuse circulaire 3" - Ø 7 cm. Puissance : 2100 tours/min
- 1 ponceuse roto-orbitale 3" - Ø 7 cm. Puissance : 1500 tours/min
- 50 disques abrasifs 3000
- 50 disques abrasifs 1000
- 50 disques abrasifs 800
- 50 disques abrasifs 600
- 2 pads vague
- 2 pads plane
- 2 porte pads
- 1 flacon de produit ponçage
- 1 flacon de produit polissage
- 2 clés
- 1 burette d'huile
- 1 sacoche de rangement





MATERIELS & OUTILLAGES

POLISSEUSES & PONCEUSES

GAMME PNEUMATIQUE



ACCESSOIRES & PADS

pour POLISSEUSES ET PONCEUSES

Porte Velcro® 3"
Réf : 625A001



Interface Velcro®
disque 3"
Réf : 625A002



Pad gomme 3"
Réf : 625A003



Pad laine 3"
Réf : 625A004



Pad mousse 3"
« surface plane »
Réf : 625A005



Pad mousse 3"
« surface vague »
Réf : 625A006



BOÎTE DE 50 DISQUES



Disque abrasif 3"
grain de 600
Réf : 625A007

Disque abrasif 3"
grain de 800
Réf : 625A008

Disque abrasif 3"
grain de 1000
Réf : 625A009

Disque abrasif 3"
grain de 3000
Réf : 625A010

Mini huiteur
Réf : 630A005

- Se monte directement à l'entrée des machines pneumatiques nécessitant une lubrification régulière
- Ø ¼ M x ¼ F
- Capacité du réservoir : 10 ml



Burette à huile
30ml
Réf : 625A011





GAMME PNEUMATIQUE

- La brosseuse PRO est un outil permettant de broser ou de décaper efficacement les moquettes, tissus et tapis de sol à l'aide des brosses en inox. La gomme permet d'enlever les adhésifs et autocollants sur les carrosseries.
- Consommation en air : 300 L/min.
- Entrée d'air : 1/4".
- Vitesse de rotation : 3500 tours/min.
- Pression : 6 bars.
- Poids : 1,3 kg.



ACCESSOIRES

pour BROSSEUSE / MEULEUSE / DÉCAPEUSE

Brosse courbée inox
Réf : 630A001

- Permet de broser, décaper et raviver efficacement les tapis de sol automobile, moquettes, tissus, tapis divers
- Épaisseur : 23 mm



Brosse droite inox
Réf : 630A002

- Permet de décaper les traces de rouille sur les tôles et carrosseries
- Épaisseur : 23 mm



Gomme
Réf : 630A003

- Permet d'enlever les adhésifs et autocollants sur les carrosseries.
- Épaisseur : 23 mm



Brosse de ponçage
Réf : 630A004

- Idéale pour bas de caisse, blaxon et décapage des carrosseries
- Épaisseur : 23 mm



Mini huileur
Réf : 630A005

- Se monte directement à l'entrée des machines pneumatiques nécessitant une lubrification régulière
- Ø 1/4 M x 1/4 F
- Capacité du réservoir : 10 ml



Burette à huile 30ml
Réf : 625A011





MATERIELS & OUTILLAGES

BROSSEUSE / MEULEUSE / DÉCAPEUSE

GAMME PNEUMATIQUE

Brosseuse Pro BRK

Réf : 630M003



Composition :

- 1 brosseuse pneumatique
- 1 brosse courbée en inox
- 1 porte brosse
- 1 burette d'huile
- 1 clé de démontage
- 1 boîte de conditionnement en carton

Brosseuse Pro BRV2

Avec valise de rangement

Réf : 630M002



Composition :

- 1 brosseuse pneumatique
- 1 brosse courbée en inox
- 1 gomme
- 1 porte brosse
- 1 raccord bi-directionnel 360°
- 1 burette d'huile
- 1 clé de démontage
- 1 valise de rangement

CLÉ À CHOC

NEW

TRUCKCHOC

Réf : 708M004 - Version 2 batteries

- Clé à chocs sans fil
- Pour utilitaires et VL
- Cadence de frappe : 3200 impacts/mn
- Couple maxi : 520 Nm
- Vitesse à vide : 2200 tours/min
- Carré 1/2"



- Batterie super puissante 4 AH.

POMPE À GRAISSE

Pompe à graisse autonome avec valise

Réf : 750M001 - Version 2 batteries

- Cette pompe à graisse sur accu est un pistolet à graisse entièrement automatisé, alimenté par batterie, conçu pour la lubrification manuelle des points de graissage
- Batterie : Rechargeables
18V Lithium-ion - 2000 mAh
Avec affichage LCD de la capacité de la batterie
- Chargeur : 240 V
- Pression : 550 bar
- Capacité du réservoir de graisse : 0,4 litre
- Débit : 0,1 L/min
- Temps de charge : Environ 1 heure 30
- Longueur du tuyau : 70 cm



- Fournie avec 2 batteries rechargeables.





MATERIELS & OUTILLAGES

AÉROSOLS

VIDÉO



SCAN ME

Aérosol R-SPRAYER Couleur Argent

Réf : 750M002

- Aérosol rechargeable remplaçant les aérosols traditionnels
- Son principe est simple, il est destiné à une utilisation avec un mélange air + liquide
- Le R-SPRAYER est sans CFC, Fréon, gaz pulseur potentiellement dangereux pour l'utilisateur et l'environnement
- Livré avec 2 buses de pulvérisations
- Joints et matériaux résistants à la plupart des huiles, produits de nettoyages, dégraissants, désinfectants, désodorisants, lubrifiants...
- Remplissage contrôlé et facile
- Matière : Aluminium
- Capacité : 250 ml
- Pression : 6 à 8 bars maxi
- Soupape de sécurité : Au-delà de 8 bars
- Poids : 0,4 kg



Équipé avec une buse jet droit et une buse jet brouillard



Aérosol R-SPRAYER Couleur Bronze

Réf : 750M003

- Aérosol rechargeable remplaçant les aérosols traditionnels
- Son principe est simple, il est destiné à une utilisation avec un mélange air + liquide
- Le R-SPRAYER est sans CFC, Fréon, gaz pulseur potentiellement dangereux pour l'utilisateur et l'environnement
- Livré avec 2 buses de pulvérisations
- Joints et matériaux résistants à la plupart des huiles, produits de nettoyages, dégraissants, désinfectants, désodorisants, lubrifiants...
- Remplissage contrôlé et facile
- Matière : Aluminium
- Capacité : 250 ml
- Pression : 6 à 8 bars maxi
- Soupape de sécurité : Au-delà de 8 bars
- Poids : 0,4 kg



Équipé avec une buse jet droit et une buse jet brouillard



GONFLEUR

NEW

Gonfleur autonome

Réf : 750M004

AUTONOME SUR BATTERIE
LITHIUM

- Cadran digital
- S'arrête automatiquement à pression pré-définie
- Puissance : 100 W
- Batterie : Lithium - 1500 mAh
- Débit d'air : 25 L/min
- Pression : de 0 à 10 bars
- Fournis avec un câble USB et 3 embouts



- Cadran digital





MATERIELS & OUTILLAGES

DÉBOUCHEUR

VIDÉO



SCAN ME

Déboucheur autonome et universel RAPIDO

Réf : 707M001

DESCRIPTION

- Ce déboucheur de canalisation autonome est équipé d'une pompe électropneumatique qui envoie une pression d'air calibrée en fonction de la canalisation à déboucher (WC, évier, douches, siphon de sol, canalisations,...)
- Se recharge en seulement 20 secondes.



- Innovation et exclusivité 4B DISTRIB.
- Simple, ultra-rapide et efficace.
- Plus besoin de faire intervenir un plombier.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.



Équipé avec plusieurs embouts



DESTRUCTEUR D'INSECTES

Destructeur d'insectes INSECTIVOR

Réf : 706M001 - Modèle 2 vitesses

Réf : 706M002 - Modèle 1 vitesse

DESCRIPTION

- Le néon attire les insectes : un ventilateur aspirateur les entraîne dans la caissette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 tube de 32 W
- Fonctionne sur secteur.
- Consommation 55 Wh.
- Bi-vitesse.
- Un destructeur esthétique, pour vos magasins, locaux, ...
- Zone de couverture : rayon de 14 à 16 mètres.
- Sécurité : Arrêt automatique au toucher.

DOMAINES D'APPLICATION

Magasins alimentaires, restaurants, cuisines, traiteurs, bars, laboratoires agroalimentaires, fromageries et tous endroits sensibles aux insectes.



- Nouveau modèle novateur
- Silencieux, écologique, sans odeur et sans substance chimique
- Bi-vitesses

AVANTAGES

- Pas de bruit ni d'odeur d'électrocution des insectes.
- Pas d'incrustation sur la grille haute tension.
- Suppression du danger d'explosion résultant de la présence de gaz à proximité.
- Entretien facile : Bac de récupération et filtres lavables et réutilisables.
- Pas de projection.
- Suppression des germes pathogènes sur les substances alimentaires.



LAMPES & RAMPES D'ÉCLAIRAGE

RAMPE D'ÉCLAIRAGE

NEW

Rampe d'éclairage à leds « Nouvelle génération » Réglable, Télescopique et Magnétique

Réf : 650M018

- Interrupteur 3 fonctions : fort, faible et éteint
- Charnière centrale entre les tubes pour un réglage d'angle de 0° à 180°
- Tubes individuels tournent sur un angle de 180°
- Crochets à ressort, revêtus de caoutchouc, vont de 48° à 68°
- Chargeur mural 9 volts DC, 500mA avec cordon de 6 cm
- Chargeur de port voiture/alimentation 12 volts, 500 mA avec cordon d'alimentation de 6 cm
- Puissance lumineuse : 750 à 1250 lumens
- Angle de réglage : 0 à 180°
- Rotation individuelle du tube : 180°
- Batterie lithium-ion : 7,5 V
- Temps de chargement : 5-6 heures
- Durée de la batterie : - 2 heures pleine intensité
- 7/8 heures à basse intensité



Les +

- Réglable.
- Télescopique.
- Magnétique.
- Néon déclipable.
- Orientable.

OPTION



- Option : câble longueur 5 mètres d'alimentation pour un travail en continu
Réf : 650A003



LAMPES D'ÉCLAIRAGE

Lampe d'éclairage frontale professionnelle

Réf : 650M003

- Batterie lithium-ion rechargeable : 450 mAh
- Luminosité : 200 lumens
- Classe IP : IP3
- Dimensions : 4 x 4,5 x 5,4 cm
- Poids : 170 g



Les +

- Utilisation intense grâce à la batterie rechargeable.
- Fonctionne également en mode clignotant.

Lampe de poche magnétique avec fonction SOS

Réf : 650M006

- Led COB
- Magnétique
- Fonctionne avec 3 piles AAA
- 3 fonctions :
 - Lampe de poche magnétique : 180 lumens
 - Lampe de chevet : 90 lumens
 - Mode flash SOS : led rouge clignotante



Les +

- Fonction flash SOS led rouge.
- Éclairage puissant.
- Dos magnétique.

Magnétique
SUPER PUISSANT





LAMPES & RAMPES D'ÉCLAIRAGE

LAMPES D'ÉCLAIRAGE



**DERNIÈRE
TECHNOLOGIE
3 W LED COB**

Lampe orientable 360°

Réf : 650M004

- Robustes et ergonomiques, les lampes d'éclairage permettent de travailler les mains libres en éclairant les compartiments moteur, les habitacles et tous lieux sombres
- Équipée avec la dernière technologie 3 W LED COB et 1 W power led lampe de poche
- Matière : boîtier ABS en caoutchouc lisse, lentille en polycarbonate
- Magnétique
- Luminosité : 260 lumens
- Avec interrupteur : - Position 1 : 3 W LED COB
- Position 2 : 1 W lampe de poche
- Batterie rechargeable : Lithium - 12 V et 230 V
- Chargeur sur SEC 220 V et sur allume cigare
- Témoin de charge de la batterie :
- Led rouge : chargement de la lampe
- Led verte : prête à l'emploi
- Durée de chargement : ± 4-5 heures (si entièrement déchargée)
- Durée de fonctionnement :
- 3 W LED COB : ± 2h30 (si entièrement déchargée)
- 1 W lampe de poche : ± 6h (si entièrement déchargée)
- Dimensions : 243 mm (crochet de suspension inclus)
Ø 43/52 mm
- Poids : 265 g



- Les +**
- Entièrement orientable à 360°.
 - Angles de diffusion supérieurs à 120°.
 - Avec aimants puissants sur le dos et le dessous.
 - Avec crochet de suspension métal rotatif 360°.

Lampe de travail à leds COB Rechargeable Extra plate Rotative 120° - Magnétique

Réf : 650M011

- Description : 1 LED COB 6W - ULTRA puissante + 1 LED COB 3W
- Matière : Coque en plastique ABS + poignée en caoutchouc
- Batterie : 3.7V - 2600mAh Li-ion - Rechargeable 230V
- Temps de charge : 4H00
- 2 modes d'éclairage :
- 600 Lumens - LED COB 6W - 6500 K - CRI=80
Autonomie : 3h - Éclairage principal en pleine puissance
- 250 Lumens - LED COB 6W - 6500 K - CRI=80
Autonomie : 5h30 - Éclairage principal en puissance éco
- 1 mode lampe torche :
- 260 Lumens - LED COB 3W - 6500 K - CRI=80
Autonomie : 7h - Éclairage du dessus
- Dimensions : 41 x 60 x 340 mm
- Poids : 300 grammes
- Spécificités : - Livrée avec adaptateur : 100-240V AC/DC 5V1A
- chargeur USB + câble micro USB 1,5 m
- IP54 / IK07 / Classe 2



NEW

Lampe extra fine pliable

Réf : 650M017

- Batterie : 3,7 V
- IP : IK07
- Réglable de 80 à 200 Lumens
- Autonomie : 2 à 3 heures
- Temps de recharge : 2 heures 30
- Longueur totale : 30 cm



- Les +**
- La tête lumineuse pivote de 120° sur elle-même et de haut en bas pour diriger la lumière vers la zone de travail.
 - Aimant fort à la base.





LAMPES & RAMPES D'ÉCLAIRAGE

LAMPES D'ÉCLAIRAGE

Lampe stylo magnétique

Réf : 650M005

- Leds COB
- Magnétique
- Fonctionne avec 3 piles AAA
- Dimensions : 12 x 1 cm
- Poids : 100 g



- Éclairage puissant
- dos magnétique.

Magnétique dorsal
SUPER PUISSANT



Lampe stylo à leds rechargeable

Réf : 650M014

- Fourni avec câble USB
- Batterie Lithium-ion 3.7V
- Luminosité :
 - 120 lumens (lampe de travail)
 - 120 lumens (lampe torche)
- Équipé avec un aimant puissant



Magnétique dorsal
SUPER PUISSANT



Spot à leds orientable 360° avec pieds

Réf : 650M008

- 3 positions : Fort : 3000 lumens
Intermédiaire : 1500 lumens
Faible : 750 lumens
- Batterie Lithium-ion 3,7 V - 4400 mAh
- Chargeur : 240 V
- Temps de charge : 4 heures
- Durée : Fort : 1 heure 50 minutes
Intermédiaire : 3 heures
Faible : 6 heures



- Orientable 360°.

Spot à leds 3 intensités et orientable

Réf : 650M009



Aimant pour spot à leds 3 intensités (option)

Réf : 650M010



Trépied pour spot à leds 3 intensités

Réf : 650M012

- Hauteur : 1,6 mètres
- Plaques de support : 2 (pour 2 spots à leds)
- 4 vis-1 M6 x 23 mm
- 1 vis-2 M6 x 30 mm
- Barre de support : 1 barre de support 710 x 30 x 15 mm





BOOSTERS DE BATTERIES

MINI BOOSTER

Réf : 660M002

Les

- Protection de charge.
- Lumière led (éclairage, stroboscope et SOS).

VIDÉO



SCAN ME

- **MINI BOOSTER** multi-fonctions
- Permet de ne plus se retrouver en panne de courant
- Capacité : 7500 mAh
- Sortie : 5V-2A / 12V démarrage
- Entrée : 12V-1A
- Temps de charge : 2 heures
- Courant de démarrage : 200A
- Courant de crête : 400A

- Température : -20 à 60°C
- Dimensions : 13,5 x 7,6 x 1,6 cm
- Poids : 225 g
- Livré avec :
 - 1 jeu de câble de démarrage
 - 1 câble USB multi-ports
 - 1 chargeur 230V
 - 1 chargeur allume cigare



DÉMARRAGE FACILE DES VÉHICULES SUIVANTS :



CHARGEUR DES APPAREILS USB SUIVANTS :



BIG BOOSTER

Réf : 660M003

Les

- Protection de charge.
- Lumière led (éclairage, stroboscope et SOS).
- Livré avec une pochette de rangement.

- **BIG BOOSTER** multi-fonctions
- Permet de ne plus se retrouver en panne de courant
- Capacité : 15000 mAh
- Sortie : 5V-4A / 12V-12A / 19V-3,5A / 12V démarrage
- Entrée : 12V-1A
- Temps de charge : 5 heures
- Courant de démarrage : 300A
- Courant de crête : 600A
- Température : -20 à 60°C
- Dimensions : 16,5 x 8 x 3,8 cm
- Poids : 476 g
- Livré avec :
 - 1 pochette de rangement
 - 1 jeu de câble de démarrage
 - 1 câble USB multi-ports
 - 1 jeu de prises JACKS multi-systèmes
 - 1 chargeur 230V
 - 1 chargeur allume cigare



DÉMARRAGE FACILE DES VÉHICULES SUIVANTS :



CHARGEUR DES APPAREILS USB SUIVANTS :





MATÉRIELS DIVERS

PETITS ACCESSOIRES

NEW

Broc 2 L

Réf : 705M006

- Capacité : 2 litres
- Matière : en polypropylène de haute densité avec un flexible terminal et graduation
- Permet de transporter, mesurer et remplir : gazoil, essence, huile...



Bécher doseur

Réf : 705M002 - 1 litre
Réf : 705M004 - 3 litres
Réf : 705M005 - 5 litres

- Matière : PP
- Couleur translucide
- Graduations
- Dimensions : 16,5 x 12 x 16 cm



Bouchon robinet

Réf : 710M001 : DIN 60
Réf : 710M014 : DIN 40

- Matière : Polyéthylène
- Pour bidons de 5, 10, 25 et 30 litres suivant le DIN



NEW

Seau de lavage 10 L

Réf : 710M004

- Capacité : 10 litres
- Matière : en polypropylène
- Avec poignée



NEW

Jerrican

Réf : 717M001 : 10 litres
Réf : 717M002 : 20 litres
Réf : 717M003 : 30 litres

- Jerrican à robinet
- Usage alimentaire
- Hermétiques et hygiéniques
- Avec bouchon et robinet



Entonnoir

Réf : 705M001

- Matière : PP
- Dimensions : 16 x 36 cm



NEW

Seau + Grille 25 L

Réf : 710M022

- Capacité : 25 litres
- Kit de roulettes
- Grille de nettoyage pour brosse, mop, pads...



Épandeur mobile

Réf : 700M002

- Capacité de chargement : 30 litres
- Roue : 8 pouces
- Dimensions totale (l x L x H) : 48 x 91 x 75 cm
- Dimensions bac (l x L x H) : 46 x 36 x 29 cm



Pince ramasse déchets

Réf : 730M002

- Dimensions : 96 cm
- Poids : 320 g





MATÉRIELS DIVERS

PETITS ACCESSOIRES

NEW

Marche pied ALU

Réf : 770M001

- Fonctionne des deux côtés avec une grande plateforme stable.
- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant.
- Entièrement en aluminium pliable pour un gain de place.
- Piètement avec protection en PVC idéal pour le montage de pare-brises, les travaux dans le compartiment moteur, le nettoyage et le polissage des véhicules, des ciels de pavillons...
- Poids : 7 kg
- Charge totale : 150 kg
- Dimension : 100 x 30 x 49 cm
- Matière : Aluminium
- Fonction : Pliable



NEW

Échelle télescopique 13 barreaux

Réf : 718M001

- Hauteur : 3,8 mètres
- 13 barreaux
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 15 kg
- Conforme aux normes :
EN 131-1 EN 131-2
EN 131-3 EN 131-6



ANTI-PINCEMENT



Sacoche « spécial coffre »

Réf : 720M002

- Porte carte de visite
- 3 languettes Velcro® pour fixer dans le coffre
- Fond renforcé
- Dimensions : 22 x 12 x 24 cm



Sacoche professionnelle

Réf : 720M001

- Matière : polyester
- Poignée renforcée
- Sangle de transport
- Avec pochettes intérieures et extérieures
- Dimension : 51 x 24 x 30 cm
- Poids : 2 kg



NEW

KIT CAR SET LAVABLE

Réf : 730M004

Kit de protection lavable 5 pièces comprenant :

- 1 housse pour siège
- 1 protection pour frein à main
- 1 protection pour pommeau de vitesse
- 1 protection pour volant
- 1 protection pour tapis de sol
- Lavable : Imperméable et écologique
- Matière : Nylon (très léger)
- Option : Logo possible (minimum 3000 unités)
- Emballage : Sachet individuel de 5 pièces



Possibilité
de personnaliser
avec vos nom et logo :
NOUS CONSULTER



N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT :

Tél : +33 (0)1 60 05 60 26

Fax : +33 (0)1 60 05 46 44

E-mail : contact@4bdistrib.com

www.4bdistrib.com



4B DISTRIB SAS

ZA du Moulin

18, route de Pontault • Bâtiment A1

77680 Roissy en Brie • France